

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован
в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 6 августа
2021 года № 23885Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан
«О здоровье народа и системе здравоохранения» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

*Сноска. Преамбула в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК
от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования).*

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для
бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий
граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства
здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему
приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения
Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики
Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

**Министр здравоохранения
Республики Казахстан**

А. Цой

**Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ- 75**

Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 04.02.2022 № ҚРДСМ-11 (вводится в действие с 01.01.2022); с изменениями, внесенными приказами от 06.04.2022 № ҚР ДСМ-33 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2023 № 3 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменением, внесенным приказом Министра здравоохранения РК от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2023 № 159 (порядок введения в действие см. пункт 4).

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтической-химической (АТХ) классификации
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
						C07AB07

					Бисопролол, таблетка	
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
3	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Гидрохлоротиазид, таблетка	C03AA03
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
					Валсартан, таблетка	C09CA03
					Ивабрадин, таблетка	C01EB17
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом на-	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03

			блю- дени			
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таб- летка	H02AB06
					Сальбутамол, аэро- золь для ингаляций, раствор для небу- лайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флу- тиказон, аэрозоль для ингаляций дози- рованный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Буде- сонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дози- рованный	R03AK07
					Беклометазон, аэро- золь для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, поро- шок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэро- золь для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэро- золь для ингаляций дозированный	R03BA08
		Дети, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дени	Монтелукаст, таб- летка, в том числе жевательная, грану- ла		R03DC03	
8	J44	Хроническая об- структивная бо- лезнь легких	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дени	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, поро- шок для ингаляций	R03AC18
					Салметерол и Флу- тиказон, аэрозоль для ингаляций, поро- шок для ингаля- ций	R03AK06
					Формотерол и Буде- сонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дози- рованный	R03AK07

					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Вилантерола и Умеклидиния бромид, порошок для ингаляций	R03AL03
					Олодатерол и Тиотропия бромид, раствор для ингаляций	R03AL06
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01XE31
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04AX05
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
				Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбоэмболии	Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на ди-	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02

			нами- че- ском на- блю- дении				
12	L10	Пузырчатка	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тя- жести	Преднизолон, таб- летка	H02AB06	
					Лоратадин, таблетка	R06AX13	
Болезни органов пищеварения							
13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепа- тит С, включая стадию цирроза печени	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тя- жести	Рибавирин, таблетка	J05AP01 /J05AB04	
					Софосбувир, таблет- ка	J05AP08 /J05AX15	
					Софосбувир и вел- патасвир, таблетка	J05AP55	
					Софосбувир и Леди- пасвир, таблетка	J05AP51	
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепа- тит В с дельта и без дельта аген- та	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тя- жести	Тенофовир, таблетка	J05AF07	
					Пегинтерферон аль- фа 2а, раствор для инъекций	L03AB11	
						L03AB10	

			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	
15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
					Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05
16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
17	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Все категории, состоящие на ди-	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, по-	J01CA04

			нами- че- ском на- блю- дении		рошок для пригото- вления оральной сус- пензии	
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таб- летка	J01XD01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
18	D45-47.9, C81– C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачествен- ные новообразо- вания лимфоид- ной, кроветвор- ной и родствен- ных им тканей, включая миело- диспластические синдромы, включая некото- рые заболева- ния крови, в том числе апла- стическую ане- мию и иммунную тромбоцитопе- нию	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тя- жести при верифициро- ванном диагнозе	Элтромбопаг, таб- летка	B02BX05
					Эпоэтин зета, рас- твор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, рас- твор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, рас- твор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таб- летка	H02AB02
					Преднизолон, таб- летка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таб- летка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таб- летка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, поро- шок лиофилизиро- ванный для приго- товления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофи- лизат для пригото- вления раствора, рас- твор для инъекций	L01CA01
					Иматиниб, таблет- ка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таб- летка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсу- ла	L01XX14
						L03AB05

					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций		
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01	
					Талидомид, капсула	L04AX02	
					Леналидомид, капсула	L04AX04	
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02	
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03	
19	C 91.0, C 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01XE24	
20	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02	
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций	B02BD02	
					Ингибитор разрушения фактора свертывания	B02BD03	

					вания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
			Болезнь Виллебрандта	Фактор свертывания		B02BD06

					крови в комбинации с высоким содержанием фактора Виллебранда	
21	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Имуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01/ J06BA02
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
22	E10-E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02
			Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная те-	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02	
Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05					

		рапия) по назначению эндокринолога.	Дапаглифлозин, таб- летка	A10BK01
			Канаглифлозин, таб- летка	A10BK02
			Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени са- харного диабета I и II ти- па		Инсулин лизпро, раствор для инъек- ций	A10AB04
			Инсулин аспарт, раствор для инъек- ций	A10AB05
			Инсулин глулизин, раствор для инъек- ций	A10AB06
			Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъек- ций	A10AB01
			Инсулин изофан че- ловеческий генно- инженерный суточ- ного действия (сред- ний), суспензия	A10AC01
			Инсулин двухфаз- ный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
			Инсулин лизпро двухфазный в ком- бинации с инсули- ном средней продол- жительности (смесь аналогов инсулина короткого и сред- ней продолжитель- ности действия), суспензия	A10AD04
			Инсулин аспарт двухфазный в ком- бинации с инсули- ном средней продол- жительности (смесь аналогов инсулина короткого и сред- ней продолжитель- ности действия), суспензия	A10AD05
			Инсулин гларгин, раствор для инъек- ций	A10AE04
				A10AE05

					Инсулин детемир, раствор для инъекций	
					Инсулин деглудек, раствор для инъекций	A10AE06
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01
23	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
24	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
25	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
						H01CB03

					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	
26	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского- Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
27	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследований	Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	L02AE04
28	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
29	E75.2	Другие сфинголипидозы	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюоцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
30	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории	1 типа (синдром Гурлера)		A16AB05

			ри, состоящие на динамическом наблюдении		Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
					Идурсульфаз бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфаз альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
31	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09AA02
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01XB01
					Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02	
				Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02	
32	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия	Все категории	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приго-	A16AA07

		Берардинелли-Сейпа	ри, состоящие на динамическом наблюдении		товления раствора для инъекций		
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани							
33	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01	
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04	
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01	
34	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01	
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13	
					При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02	
					При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организа-	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07

				ции с участием профильных специалистов		
35	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидрохлорохин, таблетка	P01BA02
36	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
37	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дистальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01
38	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
39	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые,	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01

			состоящие на динамическом наблюдении		Индометацин, таблетка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
Болезни нервной системы						
40	G80	Церебральный паралич	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
				При спастических состояниях	Баклофен, таблетка	M03BX01
41	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04AX07
					Высокоактивные и быстропрогрессирующие формы	Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий
						L04AA36

					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора			
42	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01		
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01		
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02		
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09		
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11		
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14		
					Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармакорезистентные формы	Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01AA02
							Этосуксимид, капсула	N03AD01
							Вигабатрин, таблетка	N03AG04
							Сультиам, таблетка	N03AX03
							Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18
							Перампанел, таблетка	N03AX22
		Фенитоин, таблетка/ капсула	N03AB02					
		Зонисамид, капсула	N03AX15					
							Стирипентол, капсула	N03AX17
							Клобазам, таблетка	N05BA09
							Фенобарбитал, таблетка	N03AA02
							Руфинамид, таблетка	N03AF03
		43	G70	Миастения	Все категории,	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
							Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02

			состоящие на динамическом наблюдении		Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
44	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Дефлазакорт, таблетка	H02AB13
				в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденной nonsense-мутацией в гене DMD	Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
45	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекального введения	M09AX07
Психические расстройства и расстройства поведения						
46	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления сус-	N05AX08

					пензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
					Амисульприд, таблетка, раствор для приема внутрь	N05AL05
					Арипипразол, таблетка	N05AX12
					Карипразин, капсула	N05AX15
			Взрослые	Пациенты, подлежащие поддерживающей терапии агонистами опиоидов	Метадон, раствор для орального применения	N07BC02
47	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Интенсивная и поддерживающая фазы	Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
					Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB04
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций	J01GB06
						J01MA12

					Левифлоксацин, таблетка		
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14	
					Линезолид, таблетка	J01XX08	
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01	
					Циклосерин, капсула	J04AB01	
					Рифампицин, капсула	J04AB02	
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30	
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01	
					Протионамид, таблетка	J04AD01	
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01	
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02	
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05	
					Деламанид, таблетка	J04AK06	
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02	
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06	
					Клофазимин, капсула	J04BA01	
48	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и пост-контактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом	Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-ин-	Дарунавир, таблетка	J05AE10	

			на- блю- дени	фекции, ВИЧ-ассоциро- ванных заболеваний		
				<p>Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни</p>	Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Тенофовира дизопроксил, таблетка	J05AF07
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	J05AR06
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобинацистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AJ03 /J05AX12
					Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка	J05AR19
				Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка	J05AR27	

Новообразования								
49	D45-47.9, C81- C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0, D00-D09, D37- D44	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эритропоэтин (Эпоэтин альфа), раствор для инъекций	B03XA01		
	D45-47.9, C81- C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0, D00-D09, D37- D44						Эритропоэтин (Эпоэтин зета), раствор для инъекций	B03XA01
	D45-47.9, C81- C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0, D00-D09, D37- D44						Эритропоэтин (Эпоэтин бета), раствор для инъекций	B03XA01
	C61						Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
	C43, C71						Темозоломид, капсула	L01AX03
	C16, C19, C20, C21, C50						Тегафур, капсула	L01BC03
	C16, C18, C19, C20, C21, C50						Капецитабин, таблетка	L01BC06
	C16, C37, C38, C50						Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
	D45-47.9, C81- C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0						Иматиниб, таблетка, капсула	L01EA01 /L01XE01
	C34						Гефитиниб, таблетка	L01EB01 /L01XE02
	C25, C34						Эрлотиниб, таблетка	L01EB02
	C16, C17, C25, C64						Сунитиниб, капсула	L01EX01 /L01XE04
	C22, C45, C46, C48, C49, C64, C73						Сорафениб, таблетка	L01EX02
	C37, C38, C50						Лапатиниб, таблетка	L01XE07
	C33, C34						Афатиниб, таблетка	L01EB03
	C43						Вемурафениб, таблетка	L01EC01

C33, C34,C43		Дабрафениб, капсула	L01EC02
C33, C34,C43		Траметиниб, таблетка	L01XE25/ L01EE01
C33,C34		Осимертиниб, таблетка	L01EB04
C43		Кобиметиниб, таблетка	L01EE02
C61		Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
C54, C55,C61		Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
C61		Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
C47, C48, C49, C54, C55		Тамоксифен, таблетка	L02BA01
C50, C45-C49		Торемифен, таблетка	L02BA02
C50		Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
C61		Бикалутамид, таблетка	L02BB03
C61		Энзалутамид, капсулы	L02BB04
C50, C54, C55		Анастрозол, таблетка	L02BG03
C50, C54, C55		Летрозол, таблетка	L02BG04
C00-C97, D00-D09, D37- D48		Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
C84		Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
C64		Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
C67		Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для	L03AX03

					интравизикального введения в комплексе с растворителем	
	D45-47.9, C81– C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0				Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
	C50, C61, C67, C79.5, C90				Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
50	C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8	Нейробластома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10BA01
Паллиативная помощь						
51		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная Лактулоза, сироп Фуросемид, таблетка Торасемид, таблетка Спиронолактон, таблетка; капсула Пропранолол, таблетка Дексаметазон, таблетка Преднизолон, таблетка Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория Морфин, раствор для инъекций; таблетка	A02BC01 A03FA01 A06AB02 A06AD11 C03CA01 C03CA04 C03DA01 C07AA05 H02AB02 H02AB06 M01AE03 N02AA01

					Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Прегабалин, капсула	N03AX16
Состояние после пересадки органов и тканей						
52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Валганцикловир, таблетка	J05AB14
					Вориконазол, таблетка	J02AC03
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка
				Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01	
				Такролимус, капсула	L04AD02	
				Эверолимус, таблетка	L01XE10	
				53	N00-N08	

		Прогрессирующие гломерулярные заболевания	гории, состоящие на динамическом наблюдении	нически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
54	N18	Хроническая болезнь почек с реанальной анемией	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни эндокринной системы						
55	E10- E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой	
					Тест полосы для определения глюкозы в крови	
					1460 полос в год 1 пациенту	
					730 полос в год 1 пациенту	
					365 полос в год 1 пациенту	
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Паци-		

				енты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	
			Дети до 18 лет		Помпы инсулиновые**
					Инфузионный набор к помпам инсулиновым
					Резервуар к помпам инсулиновым
Паллиативная помощь					
56		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колонозный калоприемник в комплекте с защитной пастой
Нарушения обмена веществ					
57	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
Болезни кожи и подкожной клетчатки					
58	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротоль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующий эластичный*
Фиксирующий бинт*					

					Сетчатый трубчатый бинт*
					Бинт ваттный мягкий нестерильный*
					Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*
Раннее искусственное или смешанное вскармливание					
59	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание***	Дети до 1 года	Адаптированные заменители грудного молока	
				Абсолютные показания:	
				- искусственное вскармливание:	
				1. медицинские:	
				- заболевания кормящей матери:	
				- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;	
				- заболевания ребенка:	
				- подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";	
				2. социальные: усыновленные дети.	
				Относительные показания:	
				- искусственное вскармливание:	
				1. медицинские:	
				заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:	
				острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;	
				- искусственное и смешанное вскармливание:	
				медицинские:	
				заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:	
				тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;	
				2. социальные:	
				- дети от многоплодной беременности;	
				- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,	
				- стационарное лечение матери	

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых						
Болезни системы кровообращения						
1	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Симвастатин, таблетка	C10AA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
Болезни органов дыхания						
2	J13-J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
Болезни органов пищеварения						
3	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Фамотидин, таблетка	A02BA03
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
4	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
5	D55-64.9, D69	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
						B03XA01

	(ис-кл D69.3)		ящие на динамическом наблюдении		Эпоэтин зета, раствор для инъекций	
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
6	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
7	M15-M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
8	M30, M31	Узелковый полиартерит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						
9	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01

10	G20	Болезнь Паркинсона	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тя- жести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
11	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тя- жести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Болезни глаза и слуха						
12	J01, J32	Острый синусит	Взрос- лые	Легкой и средней степе- ни тяжести	Амоксициллин и ингибитор бета- лактамазы (клавулановая кисло- та), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таб- летка	J01CR02
					Азитромицин, порошок для при- готовления суспензии для приема внутри, капсула, таблетка	J01FA10
13	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
14	H66, H67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Легкой и средней степе- ни тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для пригото- вления суспензии для приема внутри, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления су- спензии для приема внутрь, грану- лы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
15	H16	Острый/ хронический ке- ратит	Взрос- лые	Легкой и средней степе- ни тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01AE01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
16	H01, H10, H11, H20	Острый/хронический бле- фарит/конъюнктивит /иридоциклит	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че-	Легкой и средней степе- ни тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12

			ском на- блю- дении			
17	H40- H42	Глаукома	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
18	L51	Эритема многоформная	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все категории	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
19	L40	Псориаз	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тя- жести	Метотрексат, раствор для инъек- ций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Устекинумаб раствор для инъек- ций	L04AC05
20	M07. 3	Псориатические артропа- тии	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тя- жести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, раствор для инъек- ций	L04AC05
При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов						

Болезни мочеполовой системы						
21	N40	Гиперплазия предстательной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04
					Дутастерид, капсула	G04CB02
22	N60	Доброкачественная дисплазия молочной железы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Бромкриптин, таблетка	G02CB01
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
23	N80	Эндометриоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все степени и стадии	Диенгест, таблетка	G03DB08
					Левоноргестрел, таблетка	G03AC03
24	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01					
25	I10- I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Гидрохлоротиазид, таблетка	C03AA03
					Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Нифедипин, таблетка	C08CA05
Амлодипин, таблетка	C08CA01					

			ском на-блю-дени		Кандесартан, таблетка	C09CA06	
					Эналаприл, таблетка	C09AA02	
					Периндоприл, таблетка	C09AA04	
					Периндоприл в комбинации с диуретиками, таблетка	C09BA04	
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09	
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05	
26	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03	
					Дигоксин, таблетка	C01AA05	
					Пропафенон, таблетка	C01BC03	
					Амиодарон, таблетка	C01BD01	
					Бисопролол, таблетка	C07AB07	
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01	
					Апиксабан, таблетка	B01AF02	
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01	
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07	
					Пропранолол, таблетка	C07AA05	
27	R73.0R73.9	Предиабет	Взрослые	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Метформин, таблетка	A10BA02	
28	O36.0	Профилактика резус конфликта	Все категории	Беременные с отрицательным резус фактором (при отсутствии титра антител)	Иммуноглобулин Анти-D(Rh), раствор для внутримышечных инъекций	J06BB01	
29	O35.0	Профилактика пороков развития центральной нервной системы у плода	Все категории	Беременные в 1 триместре	Фолиевая кислота, таблетки	B03BB01	
4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет							
Болезни системы кровообращения							
1	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый/подострый)	Дети		После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
						Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04
						Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
					Только в комбинации с бета-лактамамным антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03

Болезни органов дыхания						
2	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
3	J12 J 13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01					
4	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10

					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и clavulanовая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
				При бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
5	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и clavulanовая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
6	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения						
7	K21	Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
8	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01

				степени тяжести	Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
				Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H. Pylori	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
9	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
10	K58, K59,0	Синдром раздраженного кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11
				При запоре	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
11	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
12.	R73.0R73.9	Предиабет	Дети	При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога	Метформин, таблетка	A10BA02
13	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т. д.), таблетка, капсула	A09AA02
						H01CB02

					Октреотид, микро-сферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
14	K81, K83.0	Холеститит/ Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
15	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгено-негативных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
16	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный /комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/ капсула/капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	B03AA07
17	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммун-	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
						B03XA01

		ные тромбоцитопении)			Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
18	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
19	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05
Болезни нервной системы						
20	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				При приступе мигрени	Суматриптан, таблетка	N02CC01
21	G50	Поражения тройничного нерва	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
Инфекционные болезни						
22	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	Дети	При легкой и	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок	A07CA

				средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
				При рвоте	Ондансетрон, раствор для инъекций	A04AA01
				При бактериальной этиологии	Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь	J01FA10
23	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
24	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
25	B01	Ветряная оспа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
26	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
27	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
28	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/Опоясывающий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Ацикловир, крем, мазь	D06BB03
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального при-	N02BE01

					менения, суспензия для орального применения	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Протозойные болезни						
29	A06 A07.1 A59	Амебиаз	Дети	С легким, среднетяжелым течением, без осложнений	Метронидазол, таблетка	J01XD01
		Лямблиоз				
		Трихомониаз				
Гельминтозы						
30	B77 B80 B76	Аскаридоз Энтеробиоз Анкилостомидоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мебендазол, таблетка	P02CA01
					Албендазол, таблетка	P02CA03
					Левамизол, таблетка	P02CE01
Паразитарные болезни						
31	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
Грибковые инфекции						
32	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
33	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
34	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
35	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрол, капли глазные	S01EE01
Болезни органов слуха						
36	H60 H62.1 H65 -H67	Воспалительные заболевания органов слуха	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовления	J01FA10

					ния суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
37	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
38	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангионевротический отек	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлоропирамин, таблетка	R06AC03
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
39	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления	J01FA10

					ния суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
40	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При неэффективности метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
41	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
42	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024).</i>					
Болезни органов мочеполовой системы						
43	N10 N11	Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
44			Дети			J01CR02

	N30 N34 N39.0	Инфекция мочевыводящих путей Цистит Уретрит и уретральный синдром		После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
45	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполовых органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
46	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
47	M07.3					L01BA01

		Псориатические артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
48	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

* за счет средств местного бюджета

** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

АТХ - анатомо-терапевтически-химическая

ФК – функциональный класс

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция

ВОП – врач общей практики

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

Приложение 2 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ - 75

**Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства
здравоохранения Республики Казахстан**

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями)

бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 «О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).