

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 9 января 2023 года №
3. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции
Республики Казахстан 9 января
2023 года № 31650Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

**О внесении изменения в приказ
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года
№ҚР ДСМ- 75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и
медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного
обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с
определенными заболеваниями (состояниями)»**

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующее изменение:

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный приложением 1 к указанному приказу, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр здравоохранения Республики Казахстан

А. Гиният

**Приложение к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 9 января 2023 года
№ 3**

**Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ- 75**

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтической (АТХ) классификации
Болезни системы кровообращения						
1	I20-I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Биспролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	I10-I15	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Биспролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
Кандесартан, таблетка	C09CA06					

			на-блю-дени	При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
3	I47, I48	Аритмии	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
Болезни органов дыхания						

7	J45	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03
					Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04

					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01XE31
					Пирфенидон, капсула/ таблетка	L04AX05
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
				Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбозов	Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01
Парацетамол, таблетка	N02BE01					
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин*, раствор	D08AC02
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Все категории, состоящие	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08

			на динамическом наблюдении			
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Софосбувир и Ледипасвир, таблетка	J05AP51
14	В18.0, В18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
					Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10
15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалimumаб, раствор для инъекций
Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05					
16	K51	Язвенный колит		Все стадии и степени тяжести		A07EC02

			Все категории, состоящие на динамическом наблюдении		Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
17	K25-K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении <i>H. Pylori</i>	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дидцитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
18	D45-47.9, C81-C96, D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01

					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
19	C 91.0, C 92.1	Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Понатиниб, таблетка	L01XE24
20	D66-D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/по-	B02BD02

					рошок лиофилизированный для инъекций	
					Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения /лиофилизат/ лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат /лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD06
					Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
21	D80-D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Имуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий	J06BA01/ J06BA02

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
22	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состояние на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
				Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02	
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
					Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BJ03
					Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
			Канаглифлозин, таблетка		A10BK02	
			Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03		
			Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04	
				Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05	
				Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06	
				Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01	
				Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01	
				Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01	
				Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04	
				Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с	A10AD05	

			инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	
			Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
			Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
		Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
			Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
			Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
			Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
			Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
			Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
			Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
			Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05

					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
				Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01
23	E23.2	Несахарный диабет	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
24	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
25	E22 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромкриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
26	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского- Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
27		Раннее (преждевременное, ускорен-	Все кате-	Верифицированный диагноз данными обследований		L02AE04

	E22.8, E30.1	ное) половое развитие центрального генеза	гории, состоящие на динамическом наблюдении		Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций	
28	E83.0	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Тяжелое течение	Пеницилламин, таблетка/капсула	M01CC01
29	E75.2	Другие сфинголипиды	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	A16AB04
30	E76.0, E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB05
				Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB09
					Идурсульфаз бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB16
				Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаз, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфаз альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12

31	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы	A09AA02
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций	J01XB01
				Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Дорназа альфа, раствор для ингаляций	R05CB13
			Урсодезоксихолевая кислота, капсула		A05AA02	
			Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02		
32	E88.1	Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	A16AA07
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
33	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
				При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
34	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые,	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат	H02AB04

			состоящие на динамическом наблюдении		для приготовления раствора для инъекций	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнь-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07
35	M32	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлорохин, таблетка	P01BA02
36	M33-M33.9	Дерматополимиозит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
37	M34-M34.9	Системный склероз (системная склеродермия)	Все категории, состоящие на ди-	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раство-	L01AA01

			нами- че- ском на- блю- дении		ра для внутривенного и внутримышечного вве- дения	
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01
38	M35. 2	Болезнь Бехчета	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все категории	Триамцинолон, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
39	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрос- лые, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблет- ка	A07EC01
					Индометацин, таблетка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению вра- чебно-консультативной комис- сии медицинской организации с участием профильных специали- стов	Голimumаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
Болезни нервной системы						
40	G80	Церебральный пара- лич	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дении	При наличии эпилептиформных припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гра- нула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
41	G35	Рассеянный склероз	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на-	Все формы течения	Интерферон бета 1a, лиофилизат для приго- товления раствора для внутримышечного вве- дения, раствор для инъ- екций	L03AB07
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приго- товления раствора для инъекций	L03AB08

			блю- дени		Пэгинтерферон бета-1а, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Терифлуноמיד, таблетка	L04AA31
					Диметилфумарат, таблетка/капсула	L04AX07
				Высокоактивные и быстропрогрессирующие формы	Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36
42	G40.0-G40.9, Q85.1	Эпилепсия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
			Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Редкие и фармакорезистентные формы	Тетракозактид, суспензия для инъекций	H01AA02
					Этосуксимид, капсула	N03AD01
					Вигабатрин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	N03AG04
					Сультам, таблетка	N03AX03
					Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь	N03AX18
					Перампанел, таблетка	N03AX22
					Фенитоин, таблетка/капсула	N03AB02
					Зонисамид, капсула	N03AX15
						N03AX17

					Стирипентол, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	
					Клобазам, таблетка	N05BA09
43	G70.2	Миастения	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигмина бромид, таблетка	N07AA02
44	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Дефлазакорт, таблетка	H02AB13
				в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденной nonsense-мутацией в гене DMD	Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
45	G12	Спинальная мышечная атрофия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Нусинерсен, раствор для интратекального введения	M09AX07
Психические расстройства и расстройства поведения						
46	F00-F99	Психические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
						N05AD01

			на- блю- дени		Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рисперидон, таблетка, порошок для пригото- вления суспензий для внутримышечного вве- дения пролонгирован- ного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъек- ций внутримышечного введения пролонгиро- ванного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблет- ка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
47	A15- A19 Z20. 1 R76. 1 Y58. 0	Туберкулез	Все кате- го- рии, состо- ящие на ди- нами- че- ском на- блю- дени	Интенсивная и поддержа- ющая фазы	Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клаву- лановая кислота, таб- летка, порошок для при- готовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблет- ка	J01FA09
					Стрептомицин, поро- шок для приготовления раствора для внутримы- шечного введения	J01GA01
					Канамидин, порошок для приготовления рас- твора для инъекций	J01GB04
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раство- ра для инъекций	J01GB06
					Левифлоксацин, таблет- ка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таб- летка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалициловая кис- лота и ее производные, таблетка, гранулы, по-	J04AA01

					рошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка	J04AK02
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
					Клофазимин, капсула	J04BA01
48	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ -инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	<p>Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний.</p> <p>Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни</p>	Дарунавир, таблетка	J05AE10
					Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь	J05AF01
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AF05
					Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
					Эфавиренз, таблетка, капсула	J05AG03
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01

					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Зидовудин, Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR04
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	J05AR06
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10
					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AX12
Новообразования						
49	C00-C97, D00-D48 (за искл D35.2)	Онкологические заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Дабрафениб, капсула	L01XE23
					Траметиниб, таблетка	L01XE25

					Осимертиниб, таблетка	L01XE35
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизиального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедоновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный /лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
50	C47.3 C47.4 C47.	Нейробластома	Дети, состоящие на динамиче-	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин, капсула	D10BA01

5 С47. 6 С47. 8 С47. 9 С48. 0 С74. 0 С74. 1 С74. 9 С76. 0 С76. 1 С76. 2 С76. 7 С76.8			че- ском на- блю- дении			
Паллиативная помощь						
51		Пациентам с распро- страненными форма- ми злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ- инфекции, хрониче- скими прогрессиру- ющими заболеваниями в стадии деком- пенсации сердеч- ной, легочной, пече- ночной, почечной недостаточности	Все кате- гории	Все стадии при наличии симпто- матики	Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таб- летка, раствор для инъ- екций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректаль- ная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблет- ка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблет- ка, капсула, суппозито- рия	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдер- мальная терапевтиче- ская система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02

					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
Состояние после пересадки органов и тканей						
52	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
				Азатиоприн, таблетка	L04AX01	
Болезни мочеполовой системы						
53	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстропрогрессирующим течением (в т.ч при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
54	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Все категории, состоящие на динамическом	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01

			на-блю-дени		Эпозтин бета, раствор для инъекций	V03XA01
					Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка	V03AE02
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни эндокринной системы						
55	E10-E11	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой	
					Тест полосы для определения глюкозы в крови	
					1460 полос в год 1 пациенту	
					730 полос в год 1 пациенту	
					365 полос в год 1 пациенту	
					Дети до 18 лет	Помпы инсулиновые**
			Инфузионный набор к помпам инсулиновым			
			Резервуар к помпам инсулиновым			
Паллиативная помощь						
56		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Все категории	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/коло-стомный калоприемник в комплекте с защитной пастой	
Нарушения обмена веществ						
57	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина	

			ском на-блю-дени		
Болезни кожи и подкожной клетчатки					
58	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующий эластичный*
					Фиксирующий бинт*
					Сетчатый трубчатый бинт*
					Бинт ватный мягкий нестерильный*
					Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*
Раннее искусственное или смешанное вскармливание					
59	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание***		Дети до 1 года	Адаптированные заменители грудного молока
					Абсолютные показания:
					- искусственное вскармливание:
					1. медицинские:
					- заболевания кормящей матери:
					- ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза;
					- заболевания ребенка:
					- подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа";
					2. социальные: усыновленные дети.
					Относительные показания:
					- искусственное вскармливание:
					1. медицинские:
					заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:
					острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся деком-

					пенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний;	
					- искусственное и смешанное вскармливание:	
					медицинские:	
					заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:	
					тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;	
					2. социальные:	
					- дети от многоплодной беременности;	
					- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования,	
					- стационарное лечение матери	
3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых						
Болезни системы кровообращения						
1	I70	Атеросклероз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Симвастатин, таблетка	C10AA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
Болезни органов дыхания						
2	J13-J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
Болезни органов пищеварения						
3	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые, состоящие	В период обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Фамотидин, таблетка	A02BA03

			на динамическом наблюдении			
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
4	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
5	D55-64.9, D69 (искл D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
Деферазирокс, таблетка	V03AC03					
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
6	M02	Реактивный артрит	Взрослые	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
7	M15-M19	Артрозы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01

			ском на-блю-дении			
8	M30, M31	Узелковый полиартерит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						
9	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
10	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
11	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Болезни глаза и слуха						
12	J01, J32	Острый/хронический синусит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
						J01FA10

					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	
13	J30.1-J30.4	Аллергический ринит	Взрослые	Все категории	Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Беклометазон, спрей назальный	R01AD01
14	H66, H67	Острый/хронический гнойный средний отит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
15	H16	Острый/хронический кератит	Взрослые	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01AE01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
16	H01, H10, H11, H20	Острый/хронический блефарит/конъюнктивит/иридоциклит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
17	H40-H42	Глаукома	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
18	L51	Эритема многоформная	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

			на-блю-дени			
19	L40	Псориаз	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-чес-ком на-блю-дени	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05
20	M07.3	Псориагические арт-ропатии	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-чес-ком на-блю-дени	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка, рас-твор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05					
Болезни мочеполовой системы						
21	N40	Гиперплазия пред-стательной железы	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-чес-ком на-блю-дени	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04
					Дутастерид, капсула	G04CB02
22	N60	Доброкачественная дисплазия молоч-ной железы	Взрос-лые, состо-ящие на ди-нами-чес-ком на-блю-дени	Все степени и стадии	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
23	N80	Эндометриоз	Взрос-лые,	Все степени и стадии	Диеноргест, таблетка	G03DB08
					Левоноргестрел, таблетка	G03AC03

			состоящие на динамическом наблюдении			
24	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка	J01EE01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет						
Болезни системы кровообращения						
1	I33, I01.1	Эндокардит инфекционный (острый /подострый)	Дети	После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04
					Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
					Только в комбинации с беталактамным антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций
Болезни органов дыхания						
2	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для	N02BE01

					орального применения, суспензия для орального применения	
3	J12 J 13- J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия	N02BE01

					пензия для орального применения	
4	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				При присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления	J01CR02

					ления суспензии для приема внутрь	
				При брохообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
5	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
6	J30	Вазомоторный и аллергический ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
						R06AX13

					Лоратадин, таблетка, сироп	
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения						
7	K21	Гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
8	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
				Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H. Pylori	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04

					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
9	K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
10	K58, K59,0	Синдром раздраженного кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11
				При запоре	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
11	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
12	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
						H02AB06

				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	
13	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула	A09AA02
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инъекций	H01CB02
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
14	K81, K83.0	Холецистит/ Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для прие-	J01CA04

					ма внутрь, капсула	
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
15	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгеногегативных холестериновых камней	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
16	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный /комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении		Железа сульфат, таблетка/капсула /капли/ раствор для приема внутрь/ сироп	B03AA07
17	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Дефериракс, таблетка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
18	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
19	E55	Рахит	Дети до 5 лет	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05
Болезни нервной системы						
20	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для оральной	N02BE01

					ного при- менения	
				При приступе мигрени	Суматрип- тан, таб- летка	N02CC01
21	G50	Поражения тройнич- ного нерва	Дети, состоящие на динамическом наблю- дении	Все стадии и сте- пени тяжести	Карбамазе- пин, таб- летка	N03AF01
					Оксакарба- зепин, таб- летка	N03AF02
Инфекционные болезни						
22	A04, A09	Гастроэнтерит и ко- лит инфекционного происхождения	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Глюкоза безводная, натрия хлорид, ка- лия хло- рид, на- трия цит- рат, поро- шок	A07CA
					Парацета- мол, таб- летка, суп- позитория ректаль- ная, рас- твор для орального примене- ния, сус- пензия для ораль- ного при- менения	N02BE01
					Ибупро- фен, таб- летка, сус- пензия	M01AE01
				При рвоте	Ондансет- рон, рас- твор для инъекций	A04AA01
				При бактериаль- ной этиологии	Азитроми- цин, поро- шок для приготов- ления сус- пензия для прие- ма внутрь, таблетка, капсула, гранулы	J01FA10

					для приготовления суспензия для приема внутрь	
23	A46	Рожа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01FA10
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CA04
24	A38	Скарлатина	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для оральной	N02BE01

					ного при- менения	
					Ибупро- фен, таб- летка, сус- пензия	M01AE01
25	B01	Ветряная оспа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Ацикло- вир, таб- летка	J05AB01
					Парацета- мол, таб- летка, суп- позитория ректаль- ная, рас- твор для орального примене- ния, сус- пензия для ораль- ного при- менения	N02BE01
					Ибупро- фен, таб- летка, сус- пензия	M01AE01
26	B25	Цитомегаловирус- ная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Парацета- мол, таб- летка, суп- позитория ректаль- ная, рас- твор для орального примене- ния, сус- пензия для ораль- ного при- менения	N02BE01
					Ибупро- фен, таб- летка, сус- пензия	M01AE01
27	B58	Токсоплазмоз	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Сульфаме- токсазол и Тримето- прим, таб- летка, сус- пензия	J01EE01
28	B00, B02	Инфекции, вызван- ные вирусом герпе- са/ Опоясывающий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валацик- ловир, таб- летка	J05AB11

						Ацикло- вир, таб- летка	J05AB01
						Ацикло- вир, крем, мазь	D06BB03
						Парацета- мол, таб- летка, суп- позитория ректаль- ная, рас- твор для орального примене- ния, сус- пензия для ораль- ного при- менения	N02BE01
						Ибупро- фен, таб- летка, сус- пензия	M01AE01
Протозойные болезни							
29	A06 A07. 1 A59	Амебиаз	Дети	С легким, сред- нетяжелым тече- нием, без ослож- нений	Метрони- дазол, таб- летка	J01XD01	
		Лямблиоз					
		Трихомониаз					
Гельминтозы							
30	B77 B80 B76	Аскаридоз Энтеро- биоз Анкилостоми- доз	Дети	Все стадии и сте- пени тяжести	Мебенда- зол, таб- летка	P02CA01	
					Албенда- зол, таб- летка	P02CA03	
					Левами- зол, таб- летка	P02CE01	
Паразитарные болезни							
31	B86	Чесотка	Дети	Все стадии и сте- пени тяжести	Пермет- рин, мазь	P03AC04	
					Бензилбен- зоат, мазь	P03AX01	
Грибковые инфекции							
32	B35- B49	Микозы	Дети	Все стадии и сте- пени тяжести	Клотрима- зол, мазь, крем	D01AC01	
					Тербина- фин, крем	D01AE15	
					Флукона- зол, капсу-	J02AC01	

						ла, таблетка, сироп	
						Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения							
33	H01 H10 H11 H13.2 H16	Воспалительные заболевания органов зрения	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01	
					Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная	S01AA12	
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03	
					Ганцикловир, гель глазная	S01AD09	
34	H20	Иридоциклит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01	
					Дексаметазон, глазные капли	S01BA01	
35	H40- H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01	
					Тимолол, капли глазные	S01ED01	
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01	
Болезни органов слуха							
36	H60 H62.1 H65 - H67	Воспалительные заболевания органов слуха	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и	J01CR02	

						для приема внутрь	
						Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
						Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
						Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки							
37	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь		D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь		D07AC01
					Лоратадин, таблетка, сироп		R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный		R06AE07
					Метилпреднизолон		H02AB04

					лон, таб- летка	
					Преднизо- лон, таб- летка	H02AB06
38	L50- L54, L56. 3 T78.3	Крапивница и эрите- ма, Ангионевротиче- ский отек	Дети, состоящие на динамическом наблю- дении	Все стадии и сте- пени тяжести	Метил- преднизо- лон, таб- летка	H02AB04
					Преднизо- лон, таб- летка	H02AB06
					Хлоропи- рамин, таблетка	R06AC03
					Цетири- зин, таб- летка, рас- твор оральный	R06AE07
					Лората- дин, таб- летка, си- роп	R06AX13
39	L00- L08	Инфекции кожи и подкожной клетчат- ки	Дети	Все стадии и сте- пени тяжести	Амокси- циллин и клавулано- вая кисло- та, таблет- ка, поро- шок для приготов- ления су- спензии для прие- ма внутрь	J01CR02
					Цефурок- сим, таб- летка, гра- нулы для приготов- ления су- спензии для прие- ма внутрь	J01DC02
					Азитроми- цин, поро- шок для приготов- ления су- спензии для прие- ма внутрь, таблетка,	J01FA10

					капсула, гранулы для приго- товления суспензии для прие- ма внутрь	
					Ибупро- фен, таб- летка, сус- пензия	M01AE01
					Парацета- мол, таб- летка, суп- позитория ректаль- ная, рас- твор для орального примене- ния, сус- пензия для ораль- ного при- менения	N02BE01
40	L40	Псориаз	Дети, состоящие на динамическом наблю- дении	Все стадии и сте- пени тяжести	Гидрокор- тизон, мазь	D07AA02
					Бетамета- зон, мазь, крем	D07AC01
					Момета- зон, мазь	D07AC13
					Метотрек- сат, таб- летка, рас- твор для инъекций	L01BA01
				При не эффек- тивности метот- рексата	Этанер- цепт, рас- твор для инъекций, порошок лиофили- зирован- ный для приготов- ления рас- твора для инъекций	L04AB01
					Адалиму- маб, рас- твор для инъекций	L04AB04
41	L63	Гнездная алопеция	Дети			D07AC13

				Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
42	L70	Угревая болезнь	Дети	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин и Эритромицин, мазь/гель	D10AD54
					Изотретиноин, капсула	D10BA01
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
Болезни органов мочеполовой системы						
43	N10 N11	Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	После определения бактериальной чувствительности	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
44			Дети			J01CR02

	N30 N34 N39. 0	Инфекция мочевы- водящих путей Ци- стит Уретрит и урет- ральный синдром		После определе- ния бактериаль- ной чувствитель- ности	Амокси- циллин и клавулано- вая кисло- та, таблет- ка, поро- шок для приготов- ления сус- пензии для прие- ма внутрь	
					Сульфаме- токсазол и Тримето- прим, таб- летка сус- пензия для прие- ма внутрь	J01EE01
					Нитрофу- рантоин, таблетка	J01XE01
45	N70- N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполо- вых органов	Дети	Легкой и сред- ней степени тя- жести	Доксицик- лин, капсу- ла	J01AA02
					Амокси- циллин и клавулано- вая кисло- та, таблет- ка, поро- шок для приготов- ления сус- пензии для прие- ма внутрь	J01CR02
					Кларитро- мицин, таблетка	J01FA09
					Азитроми- цин, поро- шок для приготов- ления сус- пензии для прие- ма внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приго- товления суспензии	J01FA10

						для приема внутрь	
						Метронидазол, таблетка	J01XD01
						Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
						Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани							
46	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула		J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь		J01FA10
					Диклофенак, таблетка		M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия		M01AE01
47	M07.3	Псориатические артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций		L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления		L04AB01

					ления раствора для инъекций	
48	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

* за счет средств местного бюджета

** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра

АТХ - анатомо-терапевтически-химическая

ФК – функциональный класс

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция



Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні 09.01.2023
Сақтау күні 01.06.2026
Дата редакции 09.01.2023
Дата скачивания 01.06.2026

ВОП – врач общей практики

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
