

Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігіПриказ Заместителя Премьер-
Министра - Министра труда и
социальной защиты населения
Республики Казахстан от 30 июня
2023 года № 284. Зарегистрирован
в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 30 июня
2023 года № 32984Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан

Об утверждении Классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью

*Сноска. Вводится в действие с 01.07.2023 в соответствии с пунктом 5
настоящего приказа.*

В соответствии с абзацем двадцать пятым подпункта 5) статьи 12
Социального кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Классификатор технических вспомогательных
(компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг,
предоставляемых лицам с инвалидностью, согласно приложению 1 к настоящему
приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы по перечню согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту социальных услуг Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством
порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве
юстиции Республики Казахстан;



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

**Заместитель Премьер-Министра - Министр труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан**

**Т.
Дуйсенова**

СОГЛАСОВАН

Министерство здравоохранения
Республики Казахстан

СОГЛАСОВАН

Министерство финансов
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Заместитель Премьер-Министра -
Министр труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан
от 30 июня 2023 года
№ 284

**Классификатор технических вспомогательных (компенсаторных) средств,
специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с
инвалидностью**

Классификация технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг			Наименование раздела	Наименование вида технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг	Наименование технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг	Краткие характеристики
Код раздела	Код вида	Код				
20			Протезно-ортопедические средства			Средства, замещающие отсутствующие конечности или другие части тела, компенсирующие нарушенные или утраченные функции организма вследствие заболевания или повреждения здоровья.
	201			Протез верхних конечностей		Совокупность совместимых компонентов, которые объединены с индивидуально изготовленным компонентом, для получения различных конструкций протезов верхних конечностей.
	2011			Протез плеча		Средство, замещающее часть верхней конечности между плечевым и локтевым суставом после ампутации или при врожден-

					ном отсутствии конечности, в том числе после экзартикуляции на уровне плечевого сустава
	201101			Протез плеча по новой технологии (модульный) на левую конечность	<p>В протезах после ампутаций на уровне плеча первостепенное значение имеет подгонка приёмной гильзы плеча. Контактная поверхность состоит из гибких термопластов или слоистых пластиков. Наиболее функциональные протезы после ампутаций плеча включают в себя мио или биоэлектрическое управление сегментами протеза (как правило хват и раскрытие кисти). При экзартикуляции локтя и длиной культы плеча вместо локтевого узла устанавливаются специальные шарниры, а при протезировании выше локтя (не менее 6 см) необходим механический локоть. Управление локтевым модулем осуществляется посредством тят, прикреплённых к креплению протеза. Модули имеют несколько степеней фиксации под различными углами. Ротация в узле пассивная. Протезы плеча с электроприводом, с миотонической или биоэлектрической двух или одноканальной системой управления. При биоэлектрическом управлении источником сигнала служит электрическая активность группы мышц при их произвольном сокращении. В протезах с миотоническим управлением источником сигнала является изменение тонуса сокращающихся мышц, выбранных для управления. Схват и раскрытие пальцев кисти активные. Ротация кисти пассивная (допускается активная ротация при достаточном уровне входного сигнала).</p>
		20110101		Протез плеча по новой технологии (модульный) на левую конечность	
		20110102		Ремонт протеза левого плеча по новой технологии (модульный)	
	201102			Протез плеча по новой технологии (модульный) на правую конечность	
		20110201		Протез плеча по новой технологии (модульный) на правую конечность	
		20110202		Ремонт протеза правого плеча по новой технологии (модульный)	
	201103			Протез плеча шинно-кожаный на	К протезам плеча шинно-кожаного типа относятся: косметические протезы, протезы с тяговым управлением, рабочие протезы. Гильза плеча изготавливается индивидуально по меркам или гипсовому слепку культы из кожи, термопластов или слоистых пластиков. Кисть косметическая или с тяговым управле-

				левуо конеч- ность		нием различных типоразмеров. Ротация кисти и локтя пассивные.
		20110301			Протез пле- ча шинно- кожаный на левую ко- нечность	
		20110302			Ремонт шинно-ко- жаного про- теза левого плеча	
	201104			Протез плеча шинно- кожа- ный на правую конеч- ность		
		20110401			Протез пле- ча шинно- кожаный на правую ко- нечность	
		20110402			Ремонт шинно-ко- жаного про- теза право- го плеча	
	2012			Протез пред- плечья		Средство, замещающее часть верхней конечности между суставами кисти и локтевым суставом после ампутации или при врожденном отсутствии конечности.
	201201			Протез пред- плечья по но- вой техно- логии (мо- дуль- ный) на левую ко- неч- ность		Трансрадиальная (на уровне предплечья) ампутация: длинная – 2/3 и более от сохранившейся длины предплечья, средняя – от 1/3 до 2/3 от сохранившейся длины предплечья, короткая – меньше или равна 1/3 от сохранившейся длины предплечья. Ампутации, проведенные на длинных и средних уровнях, сохраняют некоторую пронацию и супинацию. Используется пассивный, управляемый телом протез или имеющий питание от внешнего источника – протез предплечья с электроприводом, с миотонической или биоэлектрической двух или одноканальной системой управления. При биоэлектрическом управлении источником сигнала служит электрическая активность группы мышц при их произвольном сокращении. В протезе с миотоническим управлением источником сигнала является изменение тонуса сокращающихся мышц, выбранных для управления. Функциональная длина культи предплечья не менее 6 сантиметров. Разница длины культи предплечья и предплечья здоровой конечности не менее 5-ти сантиметров. Схват и раскрытие кисти активные. Ротация кисти активная или пассивная в зависимости от длины культи.
		20120101			Протезы предплечья по новой технологии (модуль- ный) на ле- вую ко- неч- ность	

		20120102			Ремонт протеза левого предплечья по новой технологии (модульный)	
	201202			Протез предплечья по новой технологии (модульный) на правую конечность		
		20120201			Протез предплечья по новой технологии (модульный) на правую конечность	
		20120202			Ремонт протеза правого предплечья по новой технологии (модульный)	
	201203			Протез предплечья шинно-кожаный (тяговый) на левую конечность		Протез предплечья шинно-кожаного типа: косметический, активно-тяговый, рабочий протез. Гильза предплечья изготавливается индивидуально по меркам или гипсовому слепку культы из кожи, термопластов или слоистых пластиков. Кисть косметическая или с тяговым управлением различных типоразмеров. Ротация тяговой кисти пассивная.
		20120301			Протез предплечья шинно-кожаный (тяговый) на левую конечность	
		20120302			Ремонт шинно-кожаного протеза (тяго-	

				вый) левого предплечья	
	201204			Протез предплечья шинно-кожаный (тяговый) на правую конечность	
		20120401		Протез предплечья шинно-кожаный (тяговый) на правую конечность	
		20120402		Ремонт шинно-кожаного протеза (тяговый) правого предплечья	
	2013			Протез кисти	Средство, замещающее кисть после ампутации или при врожденном отсутствии её.
	201301			Протез кисти по новой технологии (модульный) на левую конечность	При экзартикуляции лучезапястного сустава утрачивается возможность сгибать или разгибать запястье. Пронация и супинация сохраняются. Используется пассивный, тяговый или имеющий внешнее управление (миоэлектрический) протез кисти. Протез кисти с электроприводом, с миотонической или биоэлектрической двух или одноканальной системой управления. При биоэлектрическом управлении источником сигнала служит электрическая активность группы мышц при их произвольном сокращении. В протезах с миотоническим управлением источником сигнала является изменение тонуса сокращающихся мышц, выбранных для управления. Функциональная длина культи предплечья на уровне лучезапястного сустава. Схват и раскрытие кисти активные. Ротация за счет культи предплечья.
		20130101		Протез кисти по новой технологии (модульный) на левую конечность	
		20130102		Ремонт протеза левой кисти по новой технологии (модульный)	
	201302			Протез кисти	Протез кисти косметический при ампутации или дефектах кисти на уровне запястья, в том числе и при вычленении в пястно-

				(косметический) на левую конечность	фаланговых суставах, крепятся лентой контакт, застежкой молния или шнуровкой.
		20130201		Протез кисти (косметический) на левую конечность	
		20130202		Ремонт косметического протеза левой кисти	
	201303			Протез пальца (косметический) левой кисти	Косметический протез пальца соответствует форме естественной конечности по внешнему виду. Он восполняет косметический дефект, придавая антропоморфную форму, и ограниченно используется только для прижима и поддержки предметов.
		20130301		Протез пальца (косметический) левой кисти	
		20130302		Ремонт косметического протеза пальца левой кисти	
	201304			Протез кисти по новой технологии (модульный) на правую конечность	При экзартикуляции лучезапястного сустава утрачивается возможность сгибать или разгибать запястье. Пронация и супинация сохраняются. Используется пассивный, тяговый или имеющий внешнее управление (миоэлектрический) протез кисти. Протез кисти с электроприводом, с миотонической или биоэлектрической двух или одноканальной системой управления. При биоэлектрическом управлении источником сигнала служит электрическая активность группы мышц при их произвольном сокращении. В протезах с миотоническим управлением источником сигнала является изменение тонуса сокращающихся мышц, выбранных для управления. Функциональная длина культи предплечья на уровне лучезапястного сустава. Схват и раскрытие кисти активные. Ротация за счет культи предплечья.
		20130401		Протез кисти по новой технологии (модульный) на правую конечность	
		20130402		Ремонт протеза правой кисти по но-	

				вой технологи (модульный)	
	201305			Протез кисти (косметический) на правую конечность	Протез кисти косметический при ампутации или дефектах кисти на уровне запястья, в том числе и при вычленении в пястно-фаланговых суставах, крепятся лентой контакт, застежкой молния или шнуровкой.
		20130501		Протез кисти (косметический) на правую конечность	
		20130502		Ремонт косметического протеза правой кисти	
	201306			Протез пальца (косметический) правой кисти	Косметический протез пальца, соответствующий форме естественной конечности по внешнему виду. Он восполняет косметический дефект, придавая антропоморфную форму, и ограничено используется только для прижима и поддержки предметов.
		20130601		Протез пальца (косметический) правой кисти	
		20130602		Ремонт косметического протеза пальца правой кисти	
	202			Протез нижних конечностей	Совокупность совместимых компонентов, которые объединены с индивидуально изготовленным компонентом, для получения различных протезов нижних конечностей.
	2021			Протез бедра	Средство, замещающее нижнюю конечность в тазобедренном суставе или часть нижней конечности между суставом бедра и коленным суставом после ампутации или при врожденном отсутствии конечности
	202101			Протез бедра по новой технологии (модульный) на	Модульная конструкция протеза бедра состоит из: культеприемной гильзы (с мягким (эластичным) вкладышем или без него, с силиконовым чехлом (лайнером) или без него), гильзового адаптера (опоры), поворотного модуля (опционно), модуля коленного шарнира, модуля несущего, зажимной втулки (хомута), модуля стопы, косметической оболочки и косметического покрытия. Культеприемная гильза – основа протеза бедра. Модуль несущий и зажимная втулка без или с дополнительными

				левую конечность		ми функциями торсионной и (или) вертикальной амортизации. Модули коленного шарнира и стопы разнообразны по конструкции, внешнему виду, реализованным функциям. Отдельные модули стопы оснащены функцией регулировки высоты каблука. В конструкциях модульного протеза бедра осуществляется взаимозаменяемость модулей без потери функциональных возможностей протеза в целом.
		20210101			Протез бедра по новой технологии (модульный) на левую конечность	
		20210102			Ремонт протеза левого бедра по новой технологии (модульный)	
	202102			Протез бедра по новой технологии (модульный) на правую конечность		
		20210201			Протез бедра по новой технологии (модульный) на правую конечность	
		20210202			Ремонт протеза правого бедра по новой технологии (модульный)	
	202103			Протез бедра шинно-кожаный на левую конечность		Протез бедра шинно-кожаный состоит из приёмной гильзы, изготовленной из термопластов или слоистых пластиков по слепку с культы бедра, а также кожи по специальной колодке. Стальные шины выполняют роль каркаса. Узлы коленные с замком или без него. Стопы полиуретановые с переходной щиколоткой. Протез бедра рекомендован при односторонней или двусторонней ампутации бедра на различных уровнях..
		20210301			Протез бедра шинно-кожаный на левую конечность	
		20210302			Ремонт шинно-ко-	

				жаного протеза левого бедра	
	202104			Протез бедра шинно-кожаный на правую конечность	
		20210401		Протез бедра шинно-кожаный на правую конечность	
		20210402		Ремонт шинно-кожаного протеза правого бедра	
	2022			Протез голени	Средство, замещающее часть нижней конечности между коленным и голеностопным суставом после ампутации или при врожденном отсутствии конечности.
	202201			Протез голени по новой технологии (модульный) на левую конечность	Модульная конструкция протеза голени состоит из: культеприемной гильзы, изготовленного по индивидуальному слепку с культы пациента, с мягким вкладышем и (или) с силиконовым чехлом лайнером, гильзового адаптера (опоры), модуля несущего, зажимной втулки – хомута, модуля стопы, косметической оболочки и косметического покрытия. Модуль несущий и зажимная втулка без или с дополнительными функциями торсионной и (или) вертикальной амортизации. Модули стопы разнообразны по конструкции, внешнему виду, реализованным функциям. Отдельные модули стопы имеют возможность регулировки высоты каблука.
		20220101		Протез голени по новой технологии (модульный) на левую конечность	
		20220102		Ремонт протеза левой голени по новой технологии (модульный)	
		20220103		Протез голени с силиконовым чехлом на левую конечность	

	202203			Протез голени по новой технологии (модульный) на правую конечность	
		20220301		Протез голени по новой технологии (модульный) на правую конечность	
		20220302		Ремонт протеза правой голени по новой технологии (модульный)	
		20220303		Протез голени с силиконовым чехлом на правую конечность	
	202202			Протез голени шинно-кожаный на левую конечность	Шинно-кожаный протез голени состоит из несущих стальных или титановых шин. Приёмная гильза из термопластов или слоистых пластиков, изготовленная по индивидуальному слепку или кожаная по специальной колодке. Крепление гильз на шнуровке или ремешках, кожаный пояс, вертлуг. Стопа полиуретановая или металлоштампованная
		20220201		Протез голени шинно-кожаный на левую конечность	
		20220202		Ремонт шинно-кожаного протеза левой голени	
	202204			Протез голени шинно-кожаный на	

				правую конечность	
		20220401			Протез голени шинно-кожаный на правую конечность
		20220402			Ремонт шинно-кожаного протеза правой голени
	2023			Протез стопы	Средство, замещающее часть стопы или всю стопу после ампутации или при врожденном её отсутствии
	202301			Протез стопы по новой технологии (модульный) на левую конечность	Протез стопы модульный после ампутации по Пирогову, Шопару или Сайму состоит из приёмной гильзы с мягкостенным вкладышем или без него и стопы. Гильза изготовлена из слоистых пластиков по индивидуальному слепку. Стопа низкопрофильная полиуретана. Разница длины здоровой конечности и ампутированной составляет не менее 3-5 сантиметров. Крепление на ленте контакт
		20230101			Протез стопы по новой технологии (модульный) на левую конечность
		20230102			Ремонт протеза левой стопы по новой технологии (модульный)
	202303			Протез стопы по новой технологии (модульный) на правую конечность	
		20230301			Протез стопы по новой технологии (модульный) на пра-

					вую конеч- ность	
		20230302			Ремонт про- теза правой стопы по но- вой техноло- гии (модуль- ный)	
	203			Протез грудной (молоч- ной) же- лезы		Экзопротез имеет характеристики, свойственные здоровой мо- лочной железе: цвет, консистенцию, форму, поверхность, упру- гость. Также имеет мягкую внутреннюю поверхность, обеспе- чивающую минимальное трение с собственными тканями, осо- бенно в области послеоперационного рубца. Косметические ка- чества экзопротеза дополняются имитацией сосково-ареоляр- ной области железы.
		20301		Протез груд- ной (молоч- ной) желе- зы на левую грудь с дву- мя комплек- тами белья (бюстгаль- тер)		
		20302		Протез груд- ной (молоч- ной) желе- зы на пра- вую грудь с двумя ком- плектами белья (бюст- гальтер)		
	204			Ортопе- диче- ские ап- параты		Ортопедические аппараты включают в себя аппараты и тьюторы на верхние и нижние конечности. Изготавливаются на сегменты или всю конечность человека в целях восстановления двига- тельных функций и (или) предупреждения развития деформаций путем разгрузки или фиксации в положении достигаемой к оррекции.
		20401		Аппарат		Техническое средство в виде шарнирно-соединённых шин и гильз или манжеток с деталями крепления. Предназначение аппарата: для раннего восстановительного ле- чения после травм, переломов и заболеваний опорно-двигатель- ного аппарата, для коррекции анатомических дефектов, для возмещения или восстановления функции конечности. Изготавливается по специальной колодке или индивидуально- му слепку с обозначением индивидуально расположенных костных выступов, а также с измерением конечностей.
		2040202		Тьютор		Тьютор-техническое средство, изготовленное в виде одной сплошной гильзы или шины, охватывающей всю конечность или её часть и деталей крепления различных видов. Предназна- чено для обеспечения неподвижности в суставах и стабилиза- ции какого-либо сегмента или всей конечности при различных патологических состояниях.

					Тутор изготавливается по гипсовому слепку или специальной колодке с обозначением индивидуально расположенных костных выступов, а также с измерением конечностей.
	205			Костыль	Вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее ножку, рукоятку и опору на подмышечную область или предплечье.
	2051			Костыль для детей	Подмышечный костыль создает более устойчивую опору по сравнению с локтевым костылем. Конструкция подмышечного костыля предусматривает платформу для опоры в подмышечной области, ручку, двойную планку, переходящую снизу в одну стойку с резиновым наконечником. Костыль имеет зажимы, винты или приспособления, с помощью которых регулируют их высоту. Высота костыля подмышечного соответствует росту человека. Подмышечный костыль используют пациенты, которые самостоятельно не стоят и которым требуется постоянная твердая опора.
		2051001		Костыль подмышечный для детей	
	2052			Костыль для взрослых	
		2052001		Костыль подмышечный для взрослых	
	2053			Костыль с подлокотником для детей	Локтевой костыль используется лицами, полностью или частично поддерживающими собственную массу тела. При передвижении с помощью локтевого костыля опора приходится на локтевой сустав и кисть руки. Индивидуальный подбор локтевого костыля обеспечивается правильным выбором его высоты, которая соответствует росту человека.
		2053001		Костыль локтевой многоопорный для детей	
		2053002		Костыль локтевой одноопорный для детей	
	2054			Костыль с подлокотником для взрослых	
		2054001		Костыль локтевой многоопорный для взрослых	
		2054002		Костыль локтевой одноопорный	

					для взрослых	
	206	206005		Трость	Трость	Трость обеспечивает увеличение площади опоры и вертикальной устойчивости пользователя, а также снижает нагрузку на поврежденную сторону, и способствует симметричности девиации тела при ходьбе.
		206001			Одноопорная трость	Приспособление в виде стержня для опоры при ходьбе с ручкой и упором на кисть. Трость изготавливается из различных материалов: дерево, алюминиевый сплав, анодированный алюминий, пластмасса, стеклопластик, сталь. В изделиях используются ручки различной формы, изготовленные из дерева ценных пород, пластмассы, декоративные, из материалов с ударопрочными, морозостойкими свойствами.
		206004			Многоопорная трость	Выпускается с регулировкой по высоте и без нее, с низким или пирамидальным основанием, с опорой на кисть или предплечье, с ручкой из различных материалов, разной формы, с устройством противоскольжения для пользования в зимний период и без него, регулировкой положения основания трости под правую или левую руку. Конструкция многоопорной трости усовершенствуется, например, полиуретановой ручкой, с шагом регулировки 2,5 сантиметров, надежной фиксацией, максимальным расстоянием между ножками опоры; с широким, пирамидальным малым и средним основанием.
	207			Ходунки		Средство, предназначенное для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемое обеими руками пользователя или в комбинации с верхней частью тела. Ходунки имеют две основные функции: снижение нагрузки на нижние конечности и облегчение равновесия.
		2071005			Ходунки для детей	
		2072005			Ходунки для взрослых	
		207011			Ходунки без шага	Используется взрослыми и детьми для ходьбы по твердой и ровной поверхности. Стационарные ходунки: цельный, складной, регулируемый, двухуровневый с двумя уровнями поручней (верхними и нижними), располагающимися друг над другом, для облегчения вставания пациента с их помощью с кровати или стула.
		207012			Ходунки с шагом	Конструкция ходунка обеспечивает удобство пользования взрослыми и детьми, свободу действий пользователя, плавность перемещения и отсутствие дребезжания ходунка в процессе эксплуатации, а также ремонтпригодность, включая взаимозаменяемость отдельных деталей, их замены, без применения специальных инструментов и приспособлений. Шаг возвратно- поступательного движения ходунка при его перемещении (возвратно- поступательном движении) составляет не менее 90% максимальной ширины ходунка. При передвижении с помощью шагающего ходунка пользователь поочередно двигает левую и правую стороны ходунка, имитируя шаг.
		207013			Ходунки на колесиках	Вспомогательное техническое средство с двумя или более колесиками и двумя рукоятками, предназначенное для облегчения ходьбы взрослых и детей, управляемое обеими руками пользователя или в комбинации с верхней частью тела. Четырехколесные ходунки предназначены для пользователей, которым нужна постоянная поддержка во время ходьбы. Трехколесные ходунки обладают большей маневренностью по сравнению с че-

						тырехколесными ходунками. Четырехколесные и трехколесные ходунки оборудованы тормозами. Двухколесные ходунки – два колеса спереди и две ножки с резиновыми наконечниками сзади. Обладают большей устойчивостью, но имеет меньшую маневренность.
		2073007			Ходунки с дополнительной опорой для детей	Основной целью использования является подавление патологической поструральной активности; создание условий для выработки правильной походки с полной или частичной фиксацией туловища; тренировка равновесия при ходьбе и стоянии, в частности при церебральном параличе. Конструкция ходунка включает: приспособления для правильного стояния (жесткая рамка); корсет, фиксирующий тело в физиологически правильном положении; направляющие упоры для рук, а также опорную раму (с опорой для предплечья в форме горизонтальной поддерживающей стойки или двух горизонтальных опор для предплечья, или подмышечные стойки, обеспечивающие высокий уровень устойчивости во время передвижения, что особенно актуально для пациентов, страдающих нарушениями координации) с колесами или наконечниками. Ходунки имеют рабочие тормоза, которые приводятся в действие пользователем во время движения и стояночные тормоза. Опора без колес заканчивается съемным наконечником, который надежно зафиксирован на опоре ходунков. Ручки ходунка регулируемые и надежно закреплены во время использования; складные ходунки фиксируются в рабочем положении при раскладывании. Материалы ходунка, контактирующие с телом человека, биосовместимы и не оставляют следов на коже или одежде при использовании.
		2074007			Ходунки с дополнительной опорой для взрослых	
	208	208002		Корсет	Корсет	Изделие, предназначенное для коррекции искривлений и профилактики прогрессирующих деформаций или для фиксации и разгрузки позвоночника при его заболеваниях, повреждениях и деформациях. По типам предназначения корсет делится на две группы: для профилактики заболеваний позвоночника и лечебный. Лечебный корсет предназначен для активной и пассивной коррекции позвоночника на различных стадиях деформации. По функциональному предназначению: фиксирующий (фиксационно-корректирующий) и функциональный (функционально-корректирующий). Выбор конструкции корсета зависит от характера необходимого воздействия на пораженный отдел позвоночника: - осуществление коррекции сколиотического искривления; - разгрузка поврежденных тел позвонков с перераспределением нагрузки на сохраненные отделы; - частичная или практически полная иммобилизация и удержание позвоночника в определенном положении с целью профилактики нарастания деформации, например, при паралитическом сколиозе.
	209	209		Реклинатор	Реклинатор	Реклинатор предназначен при начальных формах нарушения осанки, преимущественно с локализацией в верхнегрудном отделе позвоночника, при слабой функции мышечно-связочного аппарата, если отсутствует выраженный лордоз, выступающий живот или сколиоз. Реклинатор обеспечивает разведение верхнего плечевого пояса с прижатием лопаток; создает мягкую и полужесткую фиксацию грудного отдела позвоночника, что приводит к разгрузке его грудопоясничного отдела; устраняет избыточный тонус мышц спины. Реклинатор подбирается строго индивидуально. Рекомендуется для ношения во время работы, дома или в образовательном учреждении, при долгом сидя-

						чем положении или отсутствии опоры под спину. Реклинатор предназначается для всех возрастных групп
	210	210		Голово-держатель	Головодержатель	Устройство, предназначенное для удержания головы в заданном положении в целях разгрузки, фиксации или вытяжения позвоночника. Используется для профилактики патологических установок головы, устранения имевшегося болевого синдрома, а также нормализации кровоснабжения головного мозга, часто страдающего при вышеперечисленных поражениях.
	211	211002		Бандаж	Бандаж	Бандаж предназначен для дополнительной фиксации передней стенки живота для поднятия и поддержания органов брюшной полости и малого таза при их опущении; при слабости брюшного пресса; для предупреждения образования грыжи передней брюшной стенки; при расхождении лобкового сочленения; при искусственном анусе, расположенном на передней брюшной стенке; при грыжах на передней стенки живота. Бандаж грыжевой индивидуального производства (паховый, мошоночный, скротальный, суспензории). Бандажи грыжевые – верх и низ кожаные (кожа хромовая (подкладочная)) для протезов, с одним (или двумя) пелотами резиновыми (паховым или скротальным) и одной (или двумя) пружинами стальными, или без пружин, с подбедренниками, крепление на бандажный крючок. Суспензорий (односторонний грыжевый бандаж) - из хлопчатобумажной ткани, прокладкой из основной ткани, застежкой на пуговицы и вставными лентами в боках, на поясе.
	212	212		Лечебные пояса	Лечебные пояса	Лечебные пояса применяются при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника (защемление нервных корешков в результате уменьшения межпозвонкового зазора), при радикулите (воспаление нервных корешков), при растяжениях и травмах поясничных мышц.
	213	213		Детские профилактические штанишки	Детские профилактические штанишки	Ортопедическая конструкция для физиологически правильной установки нижних конечностей маленьких детей с врожденными и приобретенными аномалиями тазобедренных суставов (вывихи, дисплазии). Устройство фиксирует головку бедренной кости в центре вертлужной впадины тазовой кости. С его помощью регулируют угол разведения бедер, уменьшают нагрузку на суставы. Материал хлопчатобумажная ткань, застежки на ленте контакт, рёбра жёсткости сталь.
	214			Ортопедическая обувь		Обувь специальной формы и конструкции, которую изготавливают для пациентов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.
		214013			Ортопедическая обувь для детей (летняя)	К ортопедической обуви предъявляются следующие требования: - ортопедическая обувь изготавливается по индивидуальной мерке (ортопедическая обувь не бывает массового производства); - ортопедическая обувь изготавливается главным образом из жесткой кожи, которая усиливается металлическим или пробковым каркасом, придающим обуви жесткость для исправления деформации ноги (стопы); - верх обуви целиком изготавливается из ремешков или полос; - ортопедическая обувь предназначена для исправления деформации стопы и облегчения боли при ходьбе. Ортопедическая обувь делится на два вида: малосложная и сложная. Малосложная ортопедическая обувь – это обувь, внутренняя форма которой унифицирована и разработана с учетом анатомических изменений нижних конечностей при дефектах, на которые она рассчитана; она имеет
		214014			Ортопедическая обувь для детей (зимняя)	
		214015			Ортопедическая обувь для взрослых (летняя)	
		214016				

				Ортопедическая обувь для взрослых (зимняя)	вкладные или встроенные элементы для коррекции стопы. Малосложная ортопедическая обувь предназначена для лиц, имеющих укорочение нижней конечности при компенсации до 3 сантиметров, с супинатором, пронатормом; деформации стоп; продольное и поперечное плоскостопие. К сложной ортопедической обуви относится: обувь, изготавливаемая по слепку; обувь, при изготовлении которой требуются примерка и подгонка; обувь, изготавливаемая на колодке, индивидуально доработанная для конкретного пациента.
	215			Вкладные приспособления	Различные коррегирующие вкладные приспособления при статической или функциональной недостаточности стоп.
		2151022		Стельки ортопедические	Лечебные и профилактические средства при нарушении функций стопы вследствие патологических состояний и деформаций различной этиологии. Нормализуют рессорную, опорную, толчковую и балансирующую функции стопы за счет равномерного распределения статических и динамических нагрузок на стопы и осуществления контроля положения стопы. Изготавливаются из чепрака или эластичных синтетических материалов с жестким каркасом или без него.
		215201		Вкладной башмачок (сапожок)	Обувные вкладные башмачки предназначены для восстановления и компенсации утраченных статодинамических и опорных функций стопы при ампутационных культях по Лисфранку, Шопару и др. за счет: <ul style="list-style-type: none"> - рационального перераспределения нагрузки по подошвенной поверхности культи стопы; - удержания культи стопы или ее сегментов в корригированном положении; - косметической компенсации отсутствующего сегмента стопы; компенсации укорочения нижней конечности. При опороспособных коротких и средних культях, когда требуется разгрузка болезненных участков подошвенной поверхности, а также при ограничении подвижности в голеностопном суставе в пределах 5-10° показаны вкладные башмачки (сапожки). Необходимым условием для изготовления башмачков (сапожков) является уменьшение не менее чем на 2 сантиметра обхватов культи по сравнению с обхватами здоровой стопы. Вкладные башмачки (сапожки) состоят из резинового носка, пробковой прокладки спереди в виде клина между искусственным носком и собственно приемной гильзой культи, и заготовки, образующей приемную полость. Приемная гильза изготавливается по гипсовому слепку. Вкладной башмачок (сапожок) предназначен для использования в стандартной или специально изготовленной ортопедической обуви. При использовании стандартной обуви подгонка вкладного башмачка (сапожка) производится по прилагаемой обуви.
		215301		Супинатор	Внутренняя деталь низа обуви, поднимающая внутренний край стопы, прикрепляемая к стельке, или между стелькой и полустелькой, предназначенная для: - правильного распределения и уменьшения нагрузки на свод стопы; - поддержки свода стопы при наличии плоскостопия; - разгрузки болезненных зон стопы (косточек, пяточных шпор и деформированных пальцев); - обеспечения правильной установки пяток; - формоустойчиво-

					сти подошвы и амортизации в процессе ходьбы. Изготавливается из кожи, пробки, металла или пластмассы, а также формованным, с основной стелькой методом литья; вкладывается в обычную или ортопедическую обувь. Супинатор в ортопедической обуви располагается в области заднего, среднего, переднего отделов ортопедической стельки.
	216	216		Обувь на аппарат (протез)	Обувь на аппарат изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по очерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Обувь на протез при односторонней ампутации изготавливается в зависимости от состояния сохранившейся конечности и не препятствует ее нормальному функционированию. При двусторонней ампутации обувь изготавливается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. Обувь на протез не нарушает биомеханических показателей ходьбы на протезе. Обувь на аппарат (протез) легко надевается и надежно фиксируется на ноге, искусственной стопе протеза и ноге в аппарате.
	217			Приспособления	Средства, облегчающие самообслуживание.
		2171		Приспособление для надевания рубашек	Представляет собой простое устройство для облегчения надевания рубашки в виде рукоятки с большим крюком в форме «С» (с одной стороны) и специальным захватом (с другой стороны). Выпуск приспособления для надевания рубашек не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		2172		Приспособление для надевания колгот	Представляет собой жесткий каркас, состоящий из одной или двух направляющих, на которые надеваются колготы, и тягового элемента, с помощью которого надеваются колготы на ноги. Выпуск приспособления для надевания колгот не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		2173		Приспособления для надевания носков	Представляет собой устройство, предназначенное для надевания носков, а также их снятия, состоящее из основания и узла установки носков в зафиксированном исходном, удобном для пользования положении. Детали узла установки исходного положения носков и элементы соединения носка с узлом выдерживают нагрузку, приложенную к носку вниз и вверх, не менее 50 ньютонов. Выпуск приспособления для надевания носков не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		2174		Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц	Представляет собой жесткую вытянутую петлю и объемную рукоятку различных размеров и форм, обеспечивающих достаточно плотное схватывание рукоятки кистью (при наличии ладонного или бокового схвата). При застегивании пуговицы жесткая вытянутая петля приспособления продевается в петлю для пуговицы на одежде, цепляет пуговицу и вместе с пуговицей обратным движением продевается в петлю на одежде. При расстегивании пуговицы она захватывается петлей приспособления и продевается в петлю на одежде. Выпуск приспособления (крючок) для застегивания пуговиц не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		2175		Захват активный	Представляет собой устройство, облегчающее манипулирование небольшими предметами при выраженных нарушениях

					функций опорно-двигательного аппарата. Состоит из органа захвата, рукоятки с удлинителем, управления органом захвата. Выпуск захвата активного не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		2176		Захват для удержания посуды	Предназначен для захвата и удержания посуды различных модификаций: съемные, стационарные, на присосках, наклоняемые и не наклоняемые, с гибким штативом. Выпуск захвата для удерживания посуды не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		2177		Захват для открывания крышек	Представляет собой ряд модификаций, предусматривающих уменьшение эргономических усилий за счет специальных насадок, утолщенных рукояток. Выпуск захвата для открывания крышек не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		2178		Захват для ключей	Представляет собой устройство с объемной рукояткой и вместилищем для ключа, позволяющее удерживать и манипулировать ключом лицам с нарушением функций схвата и удержания кистью руки. Выпуск захвата для ключей не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	220	220		Услуги стационарного протезирования	Услуги стационарного протезирования В условиях стационара оказывается протезно-ортопедическая помощь – специализированный вид медико-технической помощи по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими средствами и обучение пользованию ими. Решение о необходимости стационарного протезирования принимает поставщик с учетом характера и вида изготавливаемого протезно-ортопедического изделия.
30			Сурдо-технические средства		Технические средства для коррекции и компенсации нарушенной слуховой функции, в том числе усиливающие средства связи и передачи информации
	301			Слуховые аппараты	Электронное устройство, предназначенное для коррекции и компенсации нарушенной слуховой функции у детей и взрослых по воздушному или костному звукопроведению.
	3011			Слуховой аппарат для взрослых при 1-2 степени снижения	Обеспечивает преобразование и усиление сигналов, создаваемых источником звуковой информации, а также изменение их динамических и частотных характеристик в соответствии со степенью и характером нарушения слуховой функции детей и взрослых со сниженным слухом. Слуховой аппарат, являясь медицинским изделием (медицинской техникой), должен быть зарегистрирован в качестве медицинского изделия и разрешен к применению на территории Республики Казахстан соответствующим уполномоченным органом в сфере здравоохранения.
		3011006		Слуховой аппарат для взрослых при 1-2 степени снижения	Выпуск модели слухового аппарата не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки. Обеспечение слуховыми аппаратами, источниками питания к ним (по техническим показаниям не менее 36 батареек), комплектующими изделиями, индивидуальными вкладышами, запчастями, сурдологическое обследование, слухопротез-

				ния слуха на левое ухо	<p>ная помощь, подбор, сервисное обслуживание, а также ремонт в рамках гарантированного срока или один раз в период эксплуатации по окончании гарантированного срока, проводит поставщик сурдотехнических средств, специализирующийся на оказании слухопротезной помощи и медицинской реабилитации, имеющий соответствующую материально-техническую базу и специалистов.</p> <p>Поставщик оказываетпредоставляет сервисное, техническое обслуживание и ремонт слуховых аппаратов.</p>
		3011007		Слуховой аппарат для взрослых при 1-2 степени снижения слуха на правое ухо	
	3012			Слуховой аппарат для взрослых при 2-3 степени снижения слуха	
		3012006		Слуховой аппарат для взрослых при 2-3 степени снижения слуха на левое ухо	
		3012007		Слуховой аппарат для взрослых при 2-3 степени снижения слуха на правое ухо	
	3013			Слуховой аппарат для взрослых при 3-4 степени снижения слуха	
		3013006		Слуховой аппарат для взрослых при 3-4 степени снижения слуха на левое ухо	

		3013007			Слуховой аппарат для взрослых при 3-4 степени снижения слуха на правое ухо
	3014				Слуховой аппарат для детей при 1-2 степени снижения слуха
		3014001			Слуховой аппарат для детей при 1-2 степени снижения слуха на левое ухо
		3014002			Слуховой аппарат для детей при 1-2 степени снижения слуха на правое ухо
		3014004			Слуховой аппарат заушной, средней мощности
	3015				Слуховой аппарат для детей при 2-3 степени снижения слуха
		3015010			Слуховой аппарат для детей при 2-3 степени снижения слуха на левое ухо
		3015011			

				Слуховой аппарат для детей при 2-3 степени снижения слуха на правое ухо	
	3016			Слуховой аппарат для детей при 3-4 степени снижения слуха	
		3016007		Слуховой аппарат для детей при 3-4 степени снижения слуха на левое ухо	
		3016008		Слуховой аппарат для детей при 3-4 степени снижения слуха на правое ухо	
	302	302	Ноутбук с веб-камерой	Ноутбук с веб-камерой	<p>Переносной персональный компьютер предназначен для лиц с инвалидностью с нарушением слуха для получения информации, включающий все типичные компоненты персонального компьютера, дисплей, клавиатуру ноутбука, устройство указания (сенсорная панель или тачпад) с памятью твердотельного накопителя не менее 512 GB на основе SSD (Solid State Drive), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее 8 GB, не менее двух USB порта (один из которых не ниже серии 3.1), процессор – количество ядер не менее 4, количество потоков не менее 8, аккумуляторную батарею, в комплекте с мышью, блоком питания, веб-камерой с разрешением не менее 720P, паспортом. Выпуск модели ноутбука не должен превышать 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки. Имеет предустановленную операционную систему с официальной лицензией.</p> <p>Выпуск модели ноутбука с веб-камерой не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.</p>
	303	303	Многофункциональная сигнальная система	Многофункциональная сигнальная система	Сигнализирующее беспроводное устройство, состоящие из датчика, устанавливаемого у источников звука (телефонной трубки, дверного замка, домофона, плача/голоса ребенка, дыма), и приемника (крепящегося на руке или одежде), который преобразует полученные сигналы в световые или вибрационные сиг-

					налы. Цифровой световой индикатор привлекает внимание пользователя стробоскопической или светодиодной индикацией приемника. Выпуск модели многофункциональной сигнальной системы не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	304	3041		Телефон мобильный с текстовым сообщением и приемом передачи и с функцией видеосвязи	Телефон мобильный с текстовым сообщением и приемом передачи и с функцией видеосвязи Предназначено для приема звукового радиосигнала, несущего информацию, и вывода в текстовом формате, с функцией удобного доступа для лиц с нарушением слуха с целью восстановления способности к общению, о система ориентации. Выпуск модели телефона мобильного с текстовым сообщением и приемом передачи и с функцией видеосвязи не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	305	305		Часы для глухих и слабослышащих лиц	Часы для глухих и слабослышащих лиц Часы содержат вибрационное устройство, которое позволяет использовать их в качестве портативного будильника с возможностью повтора сигнала каждый час или через несколько минут. Часы также используются как секундомер и календарь. Выпуск модели часов для глухих и слабослышащих лиц не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	306	306		Речевой процессор к кохлеарному импланту	Речевой процессор к кохлеарному импланту Электронное устройство для лиц после кохлеарной имплантации, являющееся неотъемлемой наружной заменяемой частью системы кохлеарной имплантации (СКИ). Обеспечивает: совместимость со всеми многоканальными кохлеарными имплантами (внутренней частью СКИ); улавливание, обработку звуковых сигналов и их преобразование в закодированную последовательность электрических импульсов, передаваемую на активные электроды кохлеарного импланта.
		306001		Речевой процессор к кохлеарному импланту на левое ухо	В комплект речевого процессора как минимум входят: - катушка передающая; - кабель катушки (не менее 2 штук); - магнит катушки; - аккумуляторы (не менее 6 штук);
		306002		Речевой процессор к кохлеарному импланту на правое ухо	- заушное крепление (стандартный рожок) (не менее 3 штук); - футляр для повседневного использования; - пульт дистанционного управления; - кабель универсальной последовательной шины (микро); - контрольные наушники; - зарядное устройство; - защита на микрофон (не менее 2 штук); - контейнер для сушки; - влагопоглотитель в капсулах; - брикет для сушки в контейнере;

						<p>- инструкция.</p> <p>Речевой процессор (наружная часть) и кохлеарный имплант (внутренняя часть) должны быть от одного производителя.</p> <p>Выпуск модели речевого процессора к кохлеарному импланту не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.</p> <p>Речевой процессор, являясь медицинским изделием (медицинской техникой), должен быть зарегистрирован в качестве медицинского изделия и разрешен к применению на территории Республики Казахстан соответствующим уполномоченным органом в сфере здравоохранения.</p>
	307	307		Голосообразующий аппарат	Голосообразующий аппарат	<p>Представляет собой вибрирующий электронный аппарат, который прикладывается к подбородку и преобразует колебания артикуляционных мышц и мышц дна ротовой полости в голос.</p> <p>Принцип работы основан на возбуждении звуковых колебаний в резонаторных полостях рта, заменяющих колебания отсутствующих голосовых связок.</p> <p>Выпуск модели голосообразующего аппарата не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.</p>
40			Тифлотехнические средства			<p>Средства, направленные на коррекцию и компенсацию утраченных возможностей в результате дефекта зрения.</p>
	401	401		Тифлотрость	Тифлотрость	<p>Вспомогательное устройство, облегчающее ходьбу и ориентацию лиц с нарушением зрения.</p> <p>Виды тифлотрости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трость белая тактильная цельная; - трость белая тактильная складная с нечетным количеством звеньев, складывающаяся с помощью жесткого резинового шнура; - телескопическая; - комбинированная. <p>Подбор тифлотрости проводится в зависимости от роста лица с инвалидностью.</p> <p>Материал ручки тифлотрости: резина, пластик, дерево, пробка.</p> <p>Выпуск тифлотрости не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.</p>
	402	402		Читающая машина	Читающая машина	<p>Устройство для прослушивания любых плоскочечатных текстов для лиц с инвалидностью по зрению. Отсканированный текст читается машиной вслух на выбранном языке (включая государственный, русский и другие языки) и заданным пользователем голосом (мужской или женский) с возможностью сохранения сканированных документов на встроенном жестком диске с памятью не менее 160 GB и съемным носителем информации.</p> <p>Читающая машина распознает языки, включая государственный, русский, английский; работает с разными типами документов с возможностью многостраничного сканирования; имеет вмонтированные стереоколонки; гнездо для наушников, гнездо для подключения к монитору, дисплею Брайля, допол-</p>

						<p>нительного внешнего жёсткого диска; встроенный микрофон, встроенное речевое меню, каждый шаг перемещения по которому озвучивается на выбранном языке (включая государственный, русский и другие языки); инструкцию по эксплуатации на государственном, русском и/или других языках; панель управления с яркими тактильными клавишами.</p> <p>Выпуск модели читающей машины не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.</p>
	403	403		Ноутбук с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи	Ноутбук с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи	<p>Переносной персональный компьютер предназначен для лиц с инвалидностью по зрению для получения информации с экрана монитора через синтезатор речи, включающий все типичные компоненты персонального компьютера, дисплей, клавиатуру ноутбука, устройство указания (сенсорная панель или тачпад) с памятью твердотельного накопителя не менее 512 GB на основе SSD (Solid State Drive), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее 8 GB, не менее двух USB порта (один из которых не ниже серии 3.1), процессор – количество ядер не менее 6, количество потоков не менее 12, аккумуляторную батарею, в комплекте с мышью, блоком питания, паспортом. Выпуск модели ноутбука с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки. Имеет предустановленную операционную систему с официальной лицензией. Имеет лицензионное программное обеспечение экранного доступа и синтезом речи на не менее, чем двух голосах (по выбору мужской или женский) на государственном, русском и других языках, полностью локализованном на государственном языке пользовательским интерфейсом.</p> <p>Выпуск модели ноутбука с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.</p>
	404	404		Прибор для письма по системе Брайля	Прибор для письма по системе Брайля	<p>Прибор предназначен для записи текста рельефно-точечным шрифтом Брайля по строкам. Состоит из двух соединенных пластин: одна решетка, вторая плоская. На плоской стороне пластины имеются фиксаторы для закрепления бумаги.</p> <p>Выпуск модели прибора для письма по системе Брайля не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.</p>
	405	405		Грифель для письма по системе Брайля	Грифель для письма по системе Брайля	<p>Приспособление, предназначенное для осуществления записей рельефно-точечным шрифтом Брайля на бумаге для письма рельефно-точечным шрифтом.</p> <p>Выпуск модели грифеля для письма по системе Брайля не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.</p>
	406	406		Бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля	Бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля	<p>Специальная бумага для письма и печати рельефно-точечным шрифтом Брайля (не менее 1500 листов).</p>
	407	407				

				Телефон мобильный со звуковым сообщением и диктофоном	Телефон мобильный со звуковым сообщением и диктофоном	Мобильное телефонное устройство для лиц с нарушением зрения с синтезатором речи для преобразования текста в государственную, русскую и другую речь. Устройство, кроме стандартных функций, оснащено программой экранного доступа, вызовом, громким динамиком, маркером объектов, распознавателем цвета, MP3-плеером, FM- радио, веб-радио. Память смартфона не менее 128 GB, оперативная память не менее 6 GB, наличие IMEI-кода (международный идентификационный номер). Выпуск модели телефона мобильного со звуковым сообщением и диктофоном не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	408	408		Плеер для воспроизведения звукозаписи	Плеер для воспроизведения звукозаписи	Предназначен для прослушивания «говорящей книги», является средством информационного обеспечения лиц с полной потерей зрения. В комплект входит плеер, пульт дистанционного управления, блок питания. Плеер обеспечивает комфортную работу с различными форматами аудиокниг, включая электронные книги в формате DAISY, аудиофайлами, электронными текстами. Внутренняя память не менее 8 Гб. Выпуск модели плеера для воспроизведения звукозаписи не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	409			Часы для лиц с ослабленным зрением		Устройство, позволяющее лицам с нарушением зрения определять текущее время суток.
		409001			Часы говорящие	Часы для слабовидящих и лиц с полной потерей зрения с возможностью голосовой озвучкой времени и даты на государственном, русском и других языках. Также используются в качестве будильника, календаря. Выпуск модели часов говорящих не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		409002			Часы для слабовидящих с подсветкой, с крупными, легко читаемыми цифрами и стрелками	Наручные часы для слабовидящих с подсветкой, крупными, легко читаемыми цифрами и стрелкой. Выпуск модели часов для слабовидящих с подсветкой, с крупными, легко читаемыми цифрами и стрелками не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		409003			Часы со шрифтом Брайля	Наручные часы с хромированным, водонепроницаемым, противоударным корпусом. Цифры на циферблате дублируются рельефными тактильно удобными точками, открывающееся стекло с усиленным механизмом. Выпуск модели часов со шрифтом Брайля не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	410	410		Термометр с речевым выходом	Термометр с речевым выходом	Прибор для измерения и представления температуры человека в речевом виде с возможностью озвучивания на государственном, русском и других языках. Малогабаритное ручное устройство с жидкокристаллическим дисплеем, имеющее следующие функции и режимы: подача звуковых сигналов о включении и выключении; автоматическое выключение термометра при использовании его более 2 минут. Погрешность измерения темпе-

						ратуры в рабочем диапазоне 35,5-42° Цельсия. Измерительная часть прибора герметична и соответствует гигиеническим требованиям безопасности. Выпуск модели термометра с речевым выходом не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	411	411		Тоно-метр с рече-вым вы-ходом	Тонометр с речевым вы-ходом	Прибор для измерения артериального давления и пульса с возможностью озвучивания на государственном, русском и дру-гих языках с большим жидкокристаллическим дисплеем. Обладает высокой точностью измерения, имеет управление од-ной кнопкой, возможность подключения адаптера, а также ав-томатическую память, память последнего измерения. Выпуск модели тонометра с речевым выходом не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	412	412		Глюко-метр с рече-вым вы-ходом и тест-полосками	Глюкометр с речевым выходом и тест-полос-ками	Прибор для определения уровня глюкозы (сахара) в крови в до-машних условиях для слабовидящих и лиц с полной потерей зрения. Имеет нескользящее покрытие, крупные символы для оптимальной читаемости, управляется одной кнопкой. Резуль-таты измерений считываются непосредственно после измере-ния с помощью речевой функции озвучивание на государствен-ном, русском и других языках, а также могут быть считаны с большого дисплея. Тест-полоски не менее 300 штук без кода. Выпуск модели глюкометра с речевым выходом и тест-полос-ками не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	413	413		Говоря-щий самоучи-тель брай-левского шрифта	Говорящий самоучи-тель брай-левского шрифта	Прибор предназначен для обучения или самостоятельного изу-чения шрифта Брайля. Шеститочие Брайля выполнено в мас-штабе 5:1. Каждая точка выполнена в виде колпачка кнопки, который утоплен, или выступает на 1 миллиметр над поверхно-стью лицевой панели прибора. Информация предоставляется в виде речевых сообщений через встроенный громкоговоритель. Предусмотрены два режима озвучивания: - озвучивание буквенных символов и знаков пунктуации; - озвучивание цифровых символов и математических знаков, с возможностью озвучивания на государственном, русском и других языках.
	414	414		Азбука разбор-ная по Брайлю	Азбука раз-борная по Брайлю	Предназначена для обучения письму и чтению рельефно-точеч-ным шрифтом Брайля. С помощью штифтов на планке произво-дится набор цифр, букв и слов.
	416	416		Нитков-девatele, иг-лы швей-ные для лиц с инва-лидно-стью с наруше-ниями зрения	Нитковдеватели, иглы швейные для лиц с инвалидно-стью с нару-шениями зрения	Нитковдеватель имеет маленькую металлическую или пласти-ковую ручку с проволочной петелькой для удержания ее зажа-той между большим и указательным пальцем. Иглы отличают-ся толщиной стержня, длиной иглы и размерами ушка. В со-став одного комплекта входит не менее 3 нитковдевателей и 25 швейных игл.

	417	417		Портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля	Портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля	<p>Портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля (далее - Портативное устройство)</p> <p>Портативное устройство, которое предназначено для использования незрячими или пользователями с одновременной потерей зрения и слуха. Ввод/вывод осуществляется рельефно-точечным шрифтом Брайля, также наряду с этим используется речевое сопровождение с возможностью озвучивания на государственном, русском и других языках.</p> <p>Кроме специализированного программного обеспечения, устройство позволяет использовать функционал операционной системы, включая сторонние приложения, доступные для программного обеспечения экранного доступа.</p> <p>Портативное устройство имеет предустановленную операционную систему с официальной лицензией, встроенную память не менее 256 GB, микрофон, стереозвук (2 и более динамиков), аккумуляторную батарею, блок питания, (мышь), процессор (количество ядер не менее 4, количество потоков не менее 8, не менее 3,2 ГГц), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) не менее 6 GB, Wi-Fi, Bluetooth, не менее двух USB порта (один из которых не ниже серии 3.1). Выпуск модели портативного устройства не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.</p> <p>Основная функция – чтение документов, просмотр интернета, работа с электронной почтой, подготовка объемных текстов, документов, статей, которые редактируются, пересылаются по электронной почте, размещаются в интернете или распечатываются на другом компьютере. Также устройство играет роль записной книжки, органайзера, хранилища документов, заметок.</p>
50			Специальные средства передвижения		<p>Вид технической помощи для активного и пассивного передвижения лиц с инвалидностью. Параметры для индивидуального подбора кресла-коляски: ширина, глубина и высота сиденья, высота спинки и подлокотников</p>	
	501			Кресла-коляски комнатные	<p>Кресла-коляски комнатные предназначены для передвижения внутри помещений как самостоятельно лицом с инвалидностью, так и с помощью сопровождающих лиц.</p> <p>Кресла-коляски характеризуются наличием откидной спинки;</p> <p>подножек с регулируемым углом наклона;</p> <p>съёмных, откидных или фиксированных подлокотников;</p> <p>складной рамы;</p> <p>съёмных и откидных опор для ног, регулируемых по длине голени;</p> <p>стояночных тормозов; цельнолитых шин;</p> <p>съёмных боковин; облегчающих округлых щитков больших колес; габаритных размеров.</p>	

					Рама кресло-коляски изготовлена из высокопрочных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции.
	5011			Кресло-коляска комнатная (детская)	Базовая комплектация кресло-коляски комнатной: -рама складная, -подножки регулируемые по высоте, пара -подлокотники, -обшивка спинки и сиденья, -опоры для стоп, пара -ручка для сопровождающего лица, пара -тормоз, пара -подушка противпролежневая, 5 см
		501101		Кресло-коляска комнатная с ручным приводом базовая (детская)	-ремень для голени, ремень для таза, -приводные колеса с быстросъемными осями -колеса передние, пара.
	5012			Кресло-коляска комнатная (подростковая)	Выпуск модели кресла-коляски комнатной с ручным приводом базовой не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		501201		Кресло-коляска комнатная с ручным приводом базовая (подростковая)	
	5013			Кресло-коляска комнатная для взрослых	
		501302		Кресло-коляска комнатная с ручным приводом базовая (для взрослых)	
	502			Кресла-коляски прогулочные	Кресла-коляски прогулочные предназначены для передвижения вне помещений по дорогам и площадкам с твердым покрытием как самостоятельно лицом с инвалидностью, так и с помощью сопровождающих лиц. Кресла-коляски характеризуются наличием откидной спинки; подножек с регулируемым углом наклона; съемных, откидных или фиксированных подлокотников; складной рамы; съемных и откидных опор для ног, регулируемых по длине голени;

					<p>стояночных тормозов; пневматических шин;</p> <p>съёмных боковин; облегающих округлых щитков больших колес; габаритных размеров.</p> <p>Рама кресло-коляски изготовлена из высокопрочных материалов. Поверхности металлических элементов кресло-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции.</p> <p>Перемещение кресла-коляски с рычажным приводом осуществляется лицом с инвалидностью самостоятельно попеременным нажатием руками на приводные рычаги вперед (от себя) и назад (к себе). Поворот кресла-коляски налево или направо осуществляется вращением поворотной рукоятки на соответствующем направлению поворота приводном рычаге.</p>
	5020			Кресло-коляска прогулочная для взрослых	<p>Базовая комплектация кресло-коляски прогулочная:</p> <ul style="list-style-type: none"> -рама складная, -подножки регулируются по высоте, пара -подлокотники, -обшивка спинки и сиденья изготовлена из высокопрочной синтетической ткани,
		502003		Кресло-коляска прогулочная с рычажным приводом	<ul style="list-style-type: none"> -опоры для стоп, пара -ручка для сопровождающего лица, пара; -тормоз, пара; -подушка противоположная, 5 см;
		502006		Кресло-коляска прогулочная с ручным приводом базовая (для взрослых)	<ul style="list-style-type: none"> -ремень для голени, ремень для таза; -колеса приводные пневматические; -колеса передние пневматические; -рычаги-управления, регулируемые по высоте для кресло-колясок с рычажным управлением; -антипрокидыватель
	5021			Кресло-коляска прогулочная (детская)	<ul style="list-style-type: none"> -инструменты -насос. <p>Выпуск модели кресла-коляски прогулочной с ручным приводом базовой не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.</p>
		502101		Кресло-коляска прогулочная с ручным приводом базовая (детская)	
	5022			Кресло-коляска прогулочная (подростковая)	
		502201		Кресло-коляска прогулочная с	

				ручным при- водом базо- вая (под- ростковая)	
	5023			Кресла- коляски универ- сальные	Предназначены для перемещения внутри и вне помещений, по дорогам и площадкам с твердым покрытием.
		502301		Кресло-ко- ляска актив- ного типа универсаль- ная	Предназначены для реабилитации лиц с инвалидностью, ведущих активный повседневный образ жизни. Кресло-коляска активного используется для перемещения внутри и вне помещений, по дорогам и площадкам с твердым покрытием, в том числе для долгих и далеких самостоятельных прогулок. Преимуществами активных кресел-колясок являются: повышенная маневренность; легкость хода; малая масса и габариты; возможность преодолевать лестничные марши, бордюры и другие препятствия; удобство складывания и транспортировки, наличие достаточно широких возможностей индивидуальной подгонки. Выпуск модели кресла-коляски активного типа универсальной не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		502302		Кресло-ко- ляска с элек- троприво- дом универ- сальная	Предназначена для движения как с помощью электропривода, так и при помощи сопровождающего лица (при отключенном электроприводе). Управление кресло-коляской осуществляется манипулятором типа «джойстик», расположенным на пульте управления. Пульт управления имеет возможность регулировки по длине относительно подлокотника. Он оснащен: - контроллером с индикацией зарядки аккумуляторов; - кнопкой включить/выключить кресло-коляски; - кнопками регулировки скорости движения; - кнопкой звукового сигнала. Базовая комплектация: - съемный гелевый аккумулятор (GEL) (с запасным гелевым аккумулятором); - в зависимости от инвалидизирующей патологии, определяются: вид сиденья (с регулируемым углом наклона, жесткое), с возможностью изменения ширины места сиденья; - вид спинки (с регулируемым углом наклона, откидная, жесткая); - вид подлокотников (регулируемые по высоте); - вид подножки (регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы) и приспособлений (подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень). Выпуск модели кресла-коляски с электроприводом универсальной не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		502304			

					Кресло-коляска многофункциональная универсальная для взрослых	Подходит для использования в течение всего дня. За счет системы регулировок длины и угла наклона спинки и мягких подушек позволяет менять положение тела и ног, снижая нагрузку на позвоночник. Конструкция кресел-колясок разработана с учетом особенностей, имеющихся у пациентов с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности при церебральном параличе. Конструкция и оснащение кресла-коляски (подголовник, ремни безопасности, съемные /фиксированные валики, подушки) обеспечивают необходимую поддержку и средства, корригирующие неправильные позы и движения, что способствует свободному кровообращению и нормальному функционированию всех органов. Выпуск модели кресла-коляски многофункциональной универсальной не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
		502305			Кресло-коляска многофункциональная универсальная для детей	
	5024	5024		Кресло-каталка	Кресло-каталка	Предназначена для передвижения внутри и вне помещений с помощью сопровождающих лиц, при отсутствии возможности самостоятельного использования кресла-коляски лицом с инвалидностью. Выпуск модели кресла-каталки не превышает 2-х (двух) лет с момента производства до момента поставки.
60			Обязательные гигиенические средства			Средства, предназначенные для отправления естественных физиологических нужд и потребностей.
	601	601009		Мочеприемник	Мочеприемник	Резервуар со сливным клапаном для постоянного приема мочи у пациентов с нарушением функции мочеиспускания. Мочеприемники: - ножной, предназначен для пациентов, которые ходят и ведут активный образ жизни. Комплектуется лентами для крепления к ноге; - прикроватный, предназначен для использования в стационарных/домашних условиях и прикрепляется к кровати пациента; - однокомпонентный уроприемник, представляет собой дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запахов материала, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной конвексной или плоской (клеевой) пластиной; - двухкомпонентный уроприемник представляет собой разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: стомного мешка и плоской или конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Пластина и мешок соединяются между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения. Клеевая пластина мочеприемников обеспечивает надежную защиту кожи от агрессивного воздействия мочи в течение суток.
		601001			Мочеприемник ножной с комплектом ремешков для крепления мочеприемников к ноге	
		601002			Мочеприемник прикроватный с комплектом мешков для сбора мочи	
		601003			Однокомпонентный дренируемый уроприемник со	

				встроенной конвексной пластиной	
		601004		Однокомпонентный дренируемый урприемник со встроенной плоской пластиной	
		601005		Двухкомпонентный дренируемый урприемник для втянутых стом	
		601008		Двухкомпонентный дренируемый урприемник для плоских стом	
	602	602012	Кало-приемник	Калоприемник	Резервуар для приема каловых масс у пациентов с нарушением функции дефекации. Калоприемники бывают однокомпонентными и двухкомпонентными, дренируемыми и недренируемыми. Однокомпонентный калоприемник – неразъемное устройство со встроенной плоской или конвексной, адгезивной (клеевой) пластиной для фиксации на передней брюшной стенке. Двухкомпонентный калоприемник – разъемное устройство, состоящее из двух отдельных компонентов: стомного мешка и плоской или конвексной адгезивной (клеевой) пластиной для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, пластина и мешок соединяются между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения.
		602001		Однокомпонентный дренируемый кало-приемник со встроенной конвексной пластиной	
		602002		Однокомпонентный дренируемый кало-приемник со встроенной плоской пластиной	
		602003		Однокомпонентный недренируемый кало-приемник со встроенной конвексной пластиной	

		602004			Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной	
		602005			Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом	
		602006			Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом	
	603			Подгузники		<p>Специальные изделия, которые используются при средних, тяжелых и очень тяжелых степенях недержания мочи и кала. Форма и размер подгузника соответствуют развертке части торса человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Основное функциональное свойство подгузника – его впитываемость (общий объем жидкости, впитываемый подгузником).</p>
	6031			Подгузники взрослые		
		6031001			Подгузник, размером до 55 сантиметров в талии, обычной впитываемости (до 20% суточного диуреза или до 2310 миллилитров)	
		6031002			Подгузник, размером до 55 сантиметров в талии, повышенной впитываемости (более 50% суточного диуреза или более 2310 миллилитров)	
		6031003				

				Подгузник, размером более 55 сантиметров в талии, обычной впитываемости (до 20% суточного диуреза или до 2310 миллилитра)
		6031004		Подгузник, размером более 55 сантиметров в талии, повышенной впитываемости (более 50% суточного диуреза или более 2310 миллилитра)
		6031005		Подгузник, размером более 75 сантиметров в талии, обычной впитываемости (до 20% суточного диуреза или до 2310 миллилитра)
		6031006		Подгузник, размером более 75 сантиметров в талии, повышенной впитываемости (более 50% суточного диуреза или более 2310 миллилитра)
		6031007		Подгузник, размером более 100 сантиметров в талии, обычной

					впитываемости (до 20% суточного диуреза или до 2310 миллилитров)
		6031008			Подгузник, размером более 100 сантиметров в талии, повышенной впитываемости (более 50% суточного диуреза или более 2310 миллилитров)
		6031012			Подгузник, размером более 130 сантиметров в талии, обычной впитываемости (до 20% суточного диуреза или до 2310 миллилитров по классификатору)
		6031013			Подгузник, размером более 130 сантиметров в талии, повышенной впитываемости (более 50% суточного диуреза или более 2310 миллилитров по классификатору)
	6032			Подгузники детские	
		6032001			Подгузник для детей массой до 5 килограмм

					включительно	
		6032002			Подгузник для детей массой до 7 килограмм включительно	
		6032003			Подгузник для детей массой до 9 килограмм включительно	
		6032004			Подгузник для детей массой до 20 килограмм включительно	
		6032005			Подгузник для детей массой свыше 20 килограмм включительно	
	604			Впитывающие простыни (пеленки)		Предназначены для защиты постельного белья лиц с инвалидностью от загрязнения и намокания при нарушениях функции тазовых органов, обладают следующими качествами: впитываемость, водонепроницаемость, гипоаллергенность, комфортность.
		604001		Впитывающая простынь (пеленка) 60 сантиметров на 60 сантиметров (с 1 года до 7 лет)		
		604002		Впитывающая простынь (пеленка) 60 сантиметров на 90 сантиметров (с 7 лет и более)		
	605	605004		Катетеры	Катетер	Изделие медицинского назначения для длительного/многоразового использования в виде полой трубки, предназначенное для соединения мочевыводящих путей с внешней средой с целью их опорожнения. Имеет закругленные концы и «глазки» для эффективного дренажа. Катетеры различают по диаметру, форме, числу каналов, механизму и месту фиксации.

		605003			Катетер одноразового использования для лиц с инвалидностью с диагнозом Спина бифида (Spina bifida) (расщепление позвоночника). Используется для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Модели отличаются длиной и внутренним диаметром трубки. Изготавливается из термопластических материалов, легко принимающих температуру тела человека. Закрытый закругленный конец катетера обеспечивает безболезненное введение. Для обеспечения легкого введения требуется дополнительная смазка. Коннектор катетера имеет коническую форму и подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку.
		605005			Катетер одноразового использования для лиц с инвалидностью с диагнозом Спина бифида (Spinabifida) лубрицированный Предназначен для разового опорожнения мочевого пузыря лицами с инвалидностью с диагнозом Спина бифида (Spina bifida) (расщепление позвоночника). Используется для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Модели отличаются длиной и внутренним диаметром трубки. Изготавливается из термопластических материалов, легко принимающих температуру тела человека. Имеет гладкую, специально обработанную поверхность (покрытие лубрикантом (смазкой)), что обеспечивает легкое введение, при котором отсутствует необходимость в дополнительной смазке. Закрытый закругленный конец катетера обеспечивает безболезненное введение. Коннектор катетера имеет коническую форму и подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку
	606	606		Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы	Предназначен для защиты кожи вокруг стомы от возможного раздражения. Паста-герметик при засыхании образует долговременный влагонепроницаемый барьер (пленку) и предотвращает затекание содержимого под пластину; также используется для заполнения неровностей на коже вокруг стомы (рубцы, впадины).
	607			Крем защитный	Предназначен для защиты кожи от воздействия вредных выделений из стомы, является идеальным средством для защиты сухой кожи и для заживления раздражений кожи, вызванных воздействием вредных выделений из стомы, является водоотталкивающим средством, смягчает кожу, восстанавливает нормальный уровень водородного показателя кожи, предохраняет ее от повреждения.
		60701		Крем для защиты и ухода за кожей вокруг стомы	
	608			Порошок (пудра) абсорбирующий	Предназначен для защиты и лечения мокнущей мацерированной кожи вокруг стомы и представляет собой мелкодисперсный нестерильный порошок белого цвета, упакованный в флакон.
		60801		Порошок (пудра) абсорбирующий для защиты и ухода	

					да за кожей вокруг стомы	
	609	609		Нейтрализатор запаха	Нейтрализатор запаха	Предназначен для устранения запахов, в том числе мочи и кала, в течение нескольких часов при минимальном количестве использования и представляет собой бесцветную жидкость в виде концентрированного раствора.
	610	610		Очиститель для ухода и обработки кожи вокруг стомы или в области промежности	Очиститель для ухода и обработки кожи вокруг стомы или в области промежности	Предназначен для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи или каловых масс при их недержании. Является нежным, эффективным очищающим средством, замещающим мыло и воду, растворители, агрессивные и высушивающие кожу вещества.
	611	611		Кресло-стул с санитарным оснащением	Кресло-стул с санитарным оснащением	Предназначен для пациентов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление в домашних условиях и стационарах. Выпуск модели кресла-стула с санитарным оснащением не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	612	612		Опорные откидные поручни для туалетных комнат	Опорные откидные поручни для туалетных комнат	Предназначены для самостоятельного посещения туалетной комнаты для физиологических отправлений лицами с нарушением опорно-двигательного аппарата и являются опорной конструкцией настенной или напольной установки и фиксации. Выпуск опорного откидного поручня для туалетных комнат не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
	613	613		Поручни для ваннных комнат	Поручни для ваннных комнат	Предназначены для выполнения гигиенических процедур лицами с нарушением опорно-двигательного аппарата без посторонней помощи и являются опорной конструкцией настенной или напольной установки и фиксации. Выпуск поручня для ванной комнаты не превышает 2 (двух) лет с момента производства до момента поставки.
70			Услуги			
	701	701		Услуги индивидуального помощника	Услуги индивидуального помощника	Сопровождение лиц с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказание помощи при посещении объектов.
	702	702		Услуги специалиста жестового языка	Услуги специалиста жестового языка	Предоставление посреднических услуг между слышащими и неслышащими людьми.

	703	703		Сана- торно- курорт- ное ле- чение	Санаторно- курортное лечение	<p>Вид медицинской реабилитации, оказываемое в соответствии с перечнем услуг вида медицинской реабилитации согласно приложению 7 Стандарта организации оказания медицинской реабилитации, утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 65 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 апреля 2023 года № 32263) в условиях временного пребывания лиц в санаторно-курортной организации.</p> <p>В курс санаторно-курортного лечения по назначению врача включаются следующие услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> -бальнеологические (минеральные ванны, лечебные души: циркулярный, Шарко); - гидротерапия; -парафино-озокеритное лечение, грязелечение; -механический массаж (не менее 7 процедур); -ручной массаж (не менее 7 процедур); -оздоровительные процедуры: тренажерный зал, бассейн; - пятиразовое питание с калорийностью согласно установленным нормам и формированием диетических столов, возмещение их стоимости осуществляется в пределах гарантированной суммы, определяемой уполномоченным органом в области социальной защиты населения.
--	-----	-----	--	--	------------------------------------	---

Приложение 2 к приказу
Заместитель Премьер-Министра -
Министр труда и социальной
защиты населения
Республики Казахстан
от 30 июня 2023 года
№ 284

Перечень утративших силу некоторых приказов:

- 1) приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года № 502 «Об утверждении классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2021 года № 26087);
- 2) приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 9 августа 2022 года № 298 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и исполняющего обязанности Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 августа 2022 года № 29077);
- 3) приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года № 481 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26 «О некоторых вопросах абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью» и приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года № 502 «Об утверждении классификатора технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых инвалидам» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 декабря 2022 года № 30908).