

Ұлытау облысының әкімдігі

Постановление акимата области  
Ұлытау от 20 ноября 2024 года №  
82/02. Отменено постановлением  
акимата области Ұлытау от 23  
декабря 2024 года № 96/01  
(вводится в действие по  
истечению десяти календарных  
дней после дня его первого  
официального опубликования)

Акимат области Ұлытау

**Об утверждении норм потребления коммунальных услуг  
по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению  
для потребителей, не имеющих приборов учета в области Ұлытау**

*Сноска. Отменено постановлением акимата области Ұлытау от  
23.12.2024 № 96/01 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней  
после дня его первого официального опубликования).*

В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики  
Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в  
Республике Казахстан», акимат области Ұлытау **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить нормы потребления коммунальных услуг по  
электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для  
потребителей, не имеющих приборов учета в области Ұлытау, согласно  
приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.
2. Государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-  
коммунального хозяйства области Ұлытау» принять необходимые меры,  
вытекающие из настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
курующего заместителя акима области.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечению десяти  
календарных дней после дня его первого официального опубликования.



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на  
данный документ в ЭКБ НПА РК



Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық  
актілердің эталонды бақылау банкі  
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов  
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні	23.12.2024
Сактау күні	05.04.2026
Дата редакции	23.12.2024
Дата скачивания	05.04.2026

---

**Аким области Ұлытау**

**Д. Рыспеков**

**Приложение 1**  
**к постановлению**  
**акимата области Ылытау**  
**от 20 ноября 2024 год**  
**№ 82/02**

**Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для  
потребителей, не имеющих приборов учета**

Месяц	Единица измерения	Жилище						
		Обще-житие 1 ком-нат-ное	1 ком-нат-ное	2 ком-нат-ное	3 ком-нат-ное	4 ком-нат-ное	5 ком-нат-ное	6 ком-натное
Количество ламп	кВт.ч.	1	4	6	7	8	9	11
Январь	кВт.ч.	164	238	287	312	336	361	410
Февраль	кВт.ч.	145	200	238	256	275	293	331
Март	кВт.ч.	155	202	233	249	264	280	311
Апрель	кВт.ч.	145	173	193	202	212	221	241
Май	кВт.ч.	147	168	183	190	197	204	219
Июнь	кВт.ч.	141	159	171	177	183	189	201
Июль	кВт.ч.	146	164	176	182	188	194	206
Август	кВт.ч.	148	173	190	198	207	215	232
Сентябрь	кВт.ч.	146	181	203	215	226	238	260
Октябрь	кВт.ч.	158	214	251	270	288	307	344
Ноябрь	кВт.ч.	158	226	272	295	317	340	386
Декабрь	кВт.ч.	166	245	298	324	351	377	430
Итого	кВт.ч.	1 818	2 343	2 694	2 869	3 044	3 219	3 570
Среднее в месяц	кВт.ч.	151	195	224	239	254	268	297

Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 157 «Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета»

**Приложение 2**  
**к постановлению**  
**акимата области Ылытау**  
**от 20 ноября 2024 год**  
**№ 82/02**

**Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для  
потребителей, не имеющих приборов учета**

1.	Город Жезказган АО «Предприятие тепловодоснабжения»	Норма расхода на отопление, Гкал/м <sup>2</sup> в месяц-0,054Гкал/ м <sup>2</sup>
	Отопление	0,054Гкал/м <sup>2</sup> из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,027 Гкал/месяц на 1 м <sup>2</sup> с распределением на 12 месяцев (в расчете на год)
2.	Поселок Жанаарка КГП «Жанаарка-Жылу» акимата Жанааркинского райо- на отдела жилищно-коммунального хозяйства	Норма расхода на отопление, Гкал/м <sup>2</sup> в месяц-0,0532Гкал/ м <sup>2</sup>
	Отопление	0,0532Гкал/ м <sup>2</sup> из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,0266 Гкал/месяц на 1 м <sup>2</sup> с распределением на 12 месяцев (в расчете на год)
5.	Поселок Жайрем КГП на ПХВ «Жайрем Болашақ» аппарата акима посел- ка Жайрем	Норма расхода на отопление, Гкал/м <sup>2</sup> в месяц-0,056
	Отопление	0,056Гкал/ м <sup>2</sup> из расчета 6 месяцев (отопительный период) /0,028 Гкал/месяц на 1 м <sup>2</sup> с распределением на 12 месяцев (в расчете на год)
6.	Город Сатпаев ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения».	Норма расхода на отопление, Гкал/м <sup>2</sup> в месяц-0,0661Гкал/ м <sup>2</sup>
	Отопление	0,0661Гкал/ м <sup>2</sup> из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,033 Гкал/месяц на 1 м <sup>2</sup> с распределением на 12 месяцев (в расчете на год)

Примечание: Нормы расхода тепловой энергии рассчитаны в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 «Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета, приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 «Об утверждении правил пользования тепловой энергией».

**Приложение 3**  
**к постановлению**  
**акимата области Ылытау**  
**от 20 ноября 2024 год**  
**№ 82/02**

**Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и  
водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета**

<b>I</b> <b>Город Жезказган. АО «Предприятие теплоснабжения»</b>			
	Наименование услуг	Норма потребления	
		литр/сутки /человека	м <sup>3</sup> /месяц/человека
1	Водоснабжение <i>(жилье дома с водопроводом и канализацией)</i>	188,1	5,72
Наименование услуг		Норма расхода воды на водоотведение	
	Водоотведение	литр/сутки /человека	м <sup>3</sup> /месяц/человека
1	Жилые дома с водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением	268,45	8,17
<b>Норма водопотребления, с учетом типов водоснабжения</b>			
	Наименование потребителей услуг	Норма потребления	
		Расход на 1 человека, литров в сутки	Расход на 1 челове- ка, куб.м. в месяц
1	Холодное водоснабжение с водопользованием из водоколонок	40	1,2
2	В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн	95	2,89
3	В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем	190	5,78
4	В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при отсутствии горячей воды)	195	5,85
5	В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при наличии горячей воды)	148	4,50
6	В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при отсутствии горячей воды)	250	7,6
7	В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии горячей воды)	192	5,84
<b>Водоотведение (канализация)</b>			
1	В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн	95	2,89
2	В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем	190	5,78
3	В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, без ванн (и при наличии и отсутствии горячей воды)	195	5,85
4	В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии и отсутствии горячей воды)	250	7,6

<b>Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов.</b>			
	Наименование видов полива	Расход воды на поливку, л/м <sup>2</sup>	Расход воды на поливку, м <sup>3</sup> /месяц на м <sup>2</sup>
1	Овощные культуры	15	0,456
2	плодово- ягодные культуры	15	0,456
Примечание: Количество поливок надлежит принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий. (СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение Наружные сети и сооружения)			
<b>Норма водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды</b>			
	Наименование видов полива	Измеритель	Расход воды на поливку, л/м <sup>2</sup>
1	Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4
2	Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
3	Поливка городских зеленых насаждений	1 поливка	3-4
4	Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
5	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 суток	15
6	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 суток	6
Примечание: при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 40 - 70 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.			
<b>Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц</b>			
	Наименования	Норма водопотребления на одну единицу, л/сут	Норма водопотребления на одну единицу, м <sup>3</sup> /мес. 1л/сут*30,4дн. *10 <sup>-3</sup> = м <sup>3</sup> /мес.
1	Коровы молочные	55	1,67
2	Коровы не дойные	50	1,52
3	Молодняк	30	0,912
4	Телята (4-6 мес.)	15	0,456
5	Лошади верховые рабочие	50	1,52
6	Племенные матки (лошади), кормящие	50	1,52
7	Свиньи, свиноматка с поросятами	40	1,22
8	Молодняк	15	0,456
9	Овцы, козы	8	0,243
10	Молодняк (овцы, козы)	3	0,091
11	Куры	0,5	0,0152
12	Индейки	0,75	0,023
13	Утки, гуси	1,25	0,038
14	Молодняк птицы	0,5	0,0152
<b>Поселок Жезды. КГП «Жезбулак» акимата Улытауского района</b>			

	Наименование услуг	Норма потребления холодной воды		
		Литр/сутки/человека	м³/месяц/человека	
1	Водоснабжение	165	5,01	
1	Наименование услуг	Норма расхода воды на водоотведение		
	Водоотведение	литров/сутки/человека	м³/месяц/человека	
		165	5,01	
<b>Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов</b>				
	Наименование видов полива	Расход воды на поливку, л/м²	Расход воды на поливку, м³/ месяц кв. м	
1	Овощные культуры	15	0,456	
2	Флодово- ягодные культуры	15	0,456	
<b>Услуги водоснабжения потребителям без приборов учета</b>				
	Наименование	Измеритель	Норма расхода л/сут	Норма расхода, м³/месяц
1	Одноквартирные жилые дома усадебного типа	1 житель	150	4,56
2	жилые многоквартирные здания с быстросействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором	1 житель	200	6,08
3	Общежития квартирного типа:			
3.1	с общими душевыми	1 житель	85	2,58
3.2	с душами при всех жилых ячейках	1 житель	110	3,34
3.3	с ваннами при всех жилых ячейках	1 житель	200	6,08
4	Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели:			
4.1	категории *	1 место	150	4,56
4.2	категории **	1 место	200	6,08
4.3.	категории***	1 место	230	6,99
4.4	категории ****	1 место	250	7,6
5.	Лечебные учреждения:			
5.1.	со стационаром	1 место	200	6,08
5.2	инфекционные	1 место	240	7,3
6.	Поликлиники и медицинские центры	1 посетитель	13	0,395
7.	Аптеки	1 работник	12	0,365
8.	Дошкольные учреждения			
8.1	с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 место	21,5	0,654
8.2.	со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными Автоматическими стиральными машинами	1 место	75	2,28
9.		1 учащийся	10	0,304

	Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия			
10	Предприятия розничной торговли			
10.1.	продовольственные с универсальным ассортиментом	1 работник	250	7,6
10.2	непродовольственные с универсальным ассортиментом	1 работник	12	0,365
11	Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы	1 место	8,6	0,261
12	Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе	1 посетитель	180	5,47
13	Здания и помещения для учреждений и организаций	1 работник	12	0,365
14	Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо	12	0,365
15	Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны:			
15.1	-для спортсменов (с учетом приема душа)	1 спортсмен	100	3,04
15.2	-для зрителей	1 место	3	0,499
<b>Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц</b>				
	Наименования	Норма водопотребления на одну единицу, л/сут	Норма водопотребления на одну единицу, м <sup>3</sup> /мес.	
1	Коровы молочные	55	1,67	
2	Коровы не дойные	50	1,52	
3	Молодняк	30	0,912	
4	Телята (4-6 мес.)	15	0,456	
5	Лошади верховые рабочие	50	1,52	
6	Племенные матки (лошади), кормящие	50	1,52	
7	Свиньи, свиноматка с поросятами	40	1,22	
8	Молодняк	15	0,456	
9	Овцы, козы	8	0,243	
10	Молодняк (овцы, козы)	3	0,091	
11	Куры	0,5	0,0152	
12	Индейки	0,75	0,023	
13	Утки, гуси	1,25	0,038	
III	<b>Город Каражал. КГП на ПХВ «Городское коммунальное хозяйство» акимата города Каражал</b>			
	Наименование услуг	Норма расхода холодной воды		
	Водоснабжение	литров/сутки/человека	м <sup>3</sup> /месяц/человека	
		142,43	4,33	
	Наименование услуг	Норма расхода холодной воды		
	Водоотведение	литров/сутки/человека	м <sup>3</sup> /месяц/человека	
		142,43	4,33	

<b>Норма водопотребления, с учетом типов водоснабжения</b>			
	Наименование потребителей услуг	Норма потребления	
		Расход на 1 человека, литров в сутки	Расход на 1 человека в месяц, м <sup>3</sup>
1	Холодное водоснабжение с водопользованием из водоколонок	40	1,2
2	В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн	95	2,89
3	В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем	190	5,78
4	В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при отсутствии горячей воды)	195	5,85
5	В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при наличии горячей воды)	148	4,50
6	В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при отсутствии горячей воды)	250	7,6
7	В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии горячей воды)	192	5,84
8	В домах с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками, без ванн	63	1,91
9	С ваннами от 1500 до 1700 мм и душами	105	3,2
<b>Водоотведение (канализация)</b>			
1	В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн	95	2,89
2	В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем	190	5,78
3	В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, без ванн (и при наличии и отсутствии горячей воды)	195	5,85
4	в домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии и отсутствии горячей воды)	250	7,6
<b>Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов.</b>			
1	Овощные культуры	15	0,456
2	плодово-ягодные культуры	15	0,456
Примечание: Количество поливок надлежит принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий. (СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение Наружные сети и сооружения)			
<b>Норма водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды, полив</b>			
№ п/п	Наименование видов полива	Измеритель	Расход воды на поливку, л/м <sup>2</sup>
1	Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4
2	Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
3	Поливка городских зеленых насаждений	1 поливка	3-4
4	Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
5	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 суток	15
6	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 суток	6

Примечание: при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 40 - 70 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

**Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц**

№ п/п	Наименования	Норма водопотребления на одну единицу, л/сут	Норма водопотребления на одну единицу, м <sup>3</sup> /мес.
1	Коровы молочные	55	1,67
2	Коровы не дойные	50	1,52
3	Молодняк	30	0,912
4	Телята (4-6 мес.)	15	0,456
5	Лошади верховые рабочие	50	1,52
6	Племенные матки (лошади), кормящие	50	1,52
7	Свиньи, свиноматка с поросятами	40	1,22
8	Молодняк	15	0,456
9	Овцы, козы.	8	0,243
10	Молодняк (овцы, козы)	3	0,091
11	Куры	0,5	0,0152
12	Индейки	0,75	0,023
13	Утки, гуси	1,25	0,038
14	Молодняк птицы	0,5	0,0152

**IV Поселок Жайрем. КГП на ПХВ «Жэйрем Болашақ» аппарата акима поселка Жайрем**

	Наименование услуг	Норма расхода холодной воды	
		литров/сутки/человека	м <sup>3</sup> /месяц/человека
	Водоснабжение	261,2	7,9
	Наименование услуг	Норма расхода холодной воды	
		литров/сутки/человека	м <sup>3</sup> /месяц/человека
	Водоотведение	261,2	7,9

**Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов**

№ п/п	Наименование видов полива	Расход воды на поливку, л/м <sup>2</sup>	Расход воды на поливку, м <sup>3</sup> /месяц кв. м
1	Овощные культуры	15	0,456
2	Фруктово-ягодные культуры	15	0,456
	Коэффициент использования воды при поверхностном поливе	0,8	

**Услуги водоснабжения потребителям без приборов учета**

№ п/п	Наименование	Измеритель	Норма расхода л/сут	Норма расхода, м <sup>3</sup> /месяц
1	Одноквартирные жилые дома усадебного типа	1 житель	150	4,56
2			200	6,08

	жилые многоквартирные здания с быстросействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором	1 жи- тель		
3	Общежития квартирного типа:			
3.1	с общими душевыми	1 жи- тель	85	2,58
3.2	с душами при всех жилых ячейках	1 жи- тель	110	3,34
3.3	с ваннами при всех жилых ячейках	1 жи- тель	200	6,08
4	Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели:			
4.1	категории *	1 ме- сто	150	4,56
4.2	категории **	1 ме- сто	200	6,08
4.3.	категории***	1 ме- сто	230	6,99
4.4	категории ****	1 ме- сто	250	7,6
5.	Лечебные учреждения:			
5.1.	со стационаром	1 ме- сто	200	6,08
5.2	инфекционные	1 ме- сто	240	7,3
6.	Поликлиники и медицинские центры	1 посе- титель	13	0,395
7.	Аптеки	1 ра- ботник	12	0,365
8.	Дошкольные учреждения			
8.1	с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфаб- рикатах	1 ме- сто	21,5	0,654
8.2.	со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 ме- сто	75	2,28
9.	Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия	1 уча- щийся	10	0,304
10	Предприятия розничной торговли			
10.1.	продовольственные с универсальным ассортиментом	1 ра- ботник	250	7,6
10.2	непродовольственные с универсальным ассортиментом	1 ра- ботник	12	0,365
11	Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы	1 ме- сто	8,6	0,261
12	Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскивани- ем в душе	1 посе- титель	180	5,47
13	Здания и помещения для учреждений и организаций	1 ра- ботник	12	0,365

14	Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо	12	0,365
14	Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо	12	0,365
15	Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны			
15.1	-для спортсменов (с учетом приема душа)	1 спортсмен	100	3,04
15.2	-для зрителей	1 место	3	0,499

**Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц**

№ п/п	Наименования	Норма водопотребления на одну единицу, л/сут	Норма водопотребления на одну единицу, м <sup>3</sup> /мес.
1	Коровы молочные	55	1,67
2	Коровы не дойные	50	1,52
3	Молодняк	30	0,912
4	Телята (4-6 мес.)	15	0,456
5	Лошади верховые рабочие	50	1,52
6	Племенные матки (лошади), кормящие	50	1,52
7	Свиньи, свиноматка с поросятами	40	1,22
8	Молодняк	15	0,456
9	Овцы, козы.	8	0,243
10	Молодняк (овцы, козы)	3	0,091
11	Куры	0,5	0,0152
12	Индейки	0,75	0,023
13	Утки, гуси	1,25	0,038

**Город Сатпаев.ТОО «Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения»**

		Норма потребления	
Наименование услуг		литров/сутки /человека	м <sup>3</sup> /месяц/человека
Водоснабжение (жилые дома с водопроводом и канализацией)		296,8	9,02
№ п/п	Наименование услуг	Норма расхода воды на водоотведение	
		литров/сутки /человека	м <sup>3</sup> /месяц/человека
	Водоотведение в зимний период	392,8	9,02+3,65= 12,67
	Водоотведение в летний период	296,8	9,02

**Нормы расхода воды в общественных и производственных зданиях города Сатпаев и прилегающих поселков**

№ п/п	Наименование потребителей	Измеритель	Норма потребления холодной воды (литр)
-------	---------------------------	------------	--

1	Жилые здания (СНиП РК 3.02-43):		
1.1	жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованными холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными	1 житель	178
1.2.	жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором	1 житель	190
2	Общежития квартирного типа (СНиП РК 3.02-43):		
2.1	С общими душевыми	1 житель	
2.2	с душами при всех жилых ячейках		40
2.3	с ваннами при всех жилых ячейках		80
3	Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели (СНиП РК 3.02-01):		
3.1	категории *	1 место	125
3.2	категории **		130
3.3	категории***		110
3.4	категории ****		100
3.5	категории *****		120
4	Лечебные учреждения (СНиП РК 3.02-02)		
4.1	со стационаром	1 место	110
4.2	инфекционные		130
5	Санатории и учреждения отдыха (СНиП РК 3.02-02):		
5.1	с ваннами при всех жилых комнатах		80
5.2	с душевыми кабинами при всех жилых комнатах		75
6	Поликлиники и медицинские центры (СНиП РК 3.02-02)	1 посетитель	9
7	Аптеки (СНиП РК 3.02-02):		
7.1	реализующие готовые лекарственные препараты	1 работник	9
7.2	приготавливающие лекарственные формы		295
8	Дошкольные учреждения (СНиП РК 3.02-24):		
8.1	дошкольные образовательные учреждения общего типа, комплексы и центры дошкольного воспитания:		
8.2	- с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полу-фабрикатах	1 место	14
8.3	- со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами		70
9.	Семейный детский сад		25
10	Общеобразовательные учреждения (СНиП РК 3.02-25):		
10.1	начальная школа, средняя полная школа, гимназия	1 учащийся	8
10.2	лицей		14
11	Учреждения отдыха для детей (СНиП РК 3.02-02, РДС РК 3.02-21)	1 место	160
12	Дома и интернаты с учебными и спальными помещениями (СНиП РК 3.02-31)	1 место	47,3
13	Предприятия розничной торговли (СНиП РК 3.02-21):		
13.1	продовольственные с универсальным ассортиментом	1 работающий	185
13.2	непродовольственные с универсальным ассортиментом		9

14	Культурно-зрелищные учреждения (СНиП РК 3.02-20):		
14.1	кинотеатры, кинозалы, видеозалы	1 место	7
14.2	театры	1 место	5
		1 артист	15
14.3	клубные комплексы	1 посетитель	7
14.4	выставочно-музейные помещения, библиотеки, видеотеки, фототеки	1 посетитель	2,5
15	Бани и банно-оздоровительные комплексы (СНиП РК 3.02-22):		
15.1	с помывкой и ополаскиванием в душе		60
15.2	с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе		100
15.3	душевая кабина		120
15.4	ванная кабина		180
15.5	уборка помещения в зданиях и помещениях	1 м <sup>2</sup>	2
16	Здания и помещения для учреждений и организаций (МСН 3.02-03):	1 работник	9
16.1	лаборатории научно-исследовательских институтов	1 прибор в смену	
17	Высшие учебные заведения (СНиП РК 3.02-02):	1 студент и 1 преподаватель	12
17.1	лаборатории высших учебных заведений	1 прибор в смену	130
18	Предприятия общественного питания (СНиП РК 3.02-02):		
18.1	для приготовления пищи:		
	- реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо	8
	- продаваемой на дом	1 условное блюдо	7
18.2	для приготовления полуфабрикатов, в том числе высокой степени готовности:		
	- мясные		3600
	- рыбные		5700
	- овощные		3600
	- кулинарные		6500
19	Спортивные сооружения - стадионы, спортзалы, плавательные бассейны (СНиП РК 3.02-02, СН РК 3.01-20, РДС РК 3.02-20):		
19.1	для зрителей	1 место	2
19.2	для спортсменов (с учетом приема душа)	1 спортсмен	40
19.5	на поливку:		
	- футбольного поля	1 м <sup>2</sup>	0,5
	- открытых плоскостных сооружений	1 м <sup>2</sup>	1,5
20	Помещения бытового обслуживания:		
20.1	прачечные автоматизированные	1 кг сухого белья	25
20.2	парикмахерские	1 рабочее место в смену	25

20.3	общественные туалеты	20 чел/час	659
21	Бытовые помещения промышленных и производственных предприятий (СНиП РК 3.02-04)	1 душевая сетка в смену	270
22	Расход воды на поливку (СНиП РК 3.01-01):		
23	зеленых насаждений, газонов и цветников	1м <sup>2</sup>	3-6
<i>Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов.</i>			
№ п/п	Наименование видов культур полива	Расход воды на поливку, л/м <sup>2</sup>	Расход воды на поливку, м <sup>3</sup> / месяц м <sup>2</sup>
1	Овощные культуры	15	0,456
2	плодово- ягодные культуры	15	0,456
Примечание: Количество поливок надлежит принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий. (СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение Наружные сети и сооружения)			
<i>Норма водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды, полив</i>			
	Наименование видов полива	Измеритель	Расход воды на поливку, л/м <sup>2</sup>
1	Механизованная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей	1 поливка	0,3-0,4
2	Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 поливка	0,4-0,5
3	Поливка городских зеленых насаждений	1 поливка	3-4
4	Поливка газонов и цветников	1 поливка	4-6
5	Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах	1 суток	15
6	Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте	1 суток	6
<i>Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц</i>			
	Наименования	Норма водопотребления на одну единицу, л/сут	Норма водопотребления на одну единицу, м <sup>3</sup> /мес.
1	Коровы молочные	55	1,67
2	Коровы не дойные	50	1,52
3	Молодняк	30	0,912
4	Телята (4-6 мес.)	15	0,456
5	Лошади верховые рабочие	50	1,52
6	Племенные матки (лошади), кормящие	50	1,52
7	Свиньи, свиноматка с поросятами	40	1,22
8	Молодняк	15	0,456
9	Овцы, козы.	8	0,243
10	Молодняк (овцы, козы)	3	0,091
11	Куры	0,5	0,0152
12	Индейки	0,75	0,023
13	Утки, гуси	1,25	0,038
14	Молодняк птицы	0,5	0,0152
VI			

Поселок Жанаарка. КГП «Газасу» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района				
		Норма потребления		
Наименование услуг		литров/сутки /человека	м³/месяц/человека	
Водоснабжение (жилые дома с водопроводом и канализацией)		91,93	3,358	
		Норма потребления		
Наименование услуг		литров/сутки /человека	м³/месяц/человека	
Водоотведение (жилые дома с водопроводом и канализацией)		91,93	3,358	
<i>Услуги полива</i>				
<i>Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов</i>				
1	Овощные культуры	15	0,456	
2	Плодово- ягодные культуры	15	0,456	
<i>Услуги водоснабжения потребителям без приборов учета</i>				
№ п/п	Наименование	Измеритель	Норма расхода л /сут	Норма расхода, м³ /месяц
1	Одноквартирные жилые дома усадебного типа	1 житель	150	4,56
2	жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором	1 житель	200	6,08
3	Общежития квартирного типа:			
3.1	с общими душевыми	1 житель	85	2,58
3.2	с душами при всех жилых ячейках	1 житель	110	3,34
3.3	с ваннами при всех жилых ячейках	1 житель	200	6,08
4	Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели:			
4.1	категории *	1 место	150	4,56
4.2	категории **	1 место	200	6,08
4.3.	категории***	1 место	230	6,99
4.4	категории ****	1 место	250	7,6
5.	Лечебные учреждения:			
5.1.	со стационаром	1 место	200	6,08
5.2	инфекционные	1 место	240	7,3
6.	Поликлиники и медицинские центры	1 посетитель	13	0,395
7.	Аптеки	1 работник	12	0,365
8.	Дошкольные учреждения			
8.1	с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 место	21,5	0,654
8.2.	со столовыми, работающими на сырье и прачечными,	1 место	75	2,28

	оборудованными Автоматическими стиральными машинами			
9.	Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия	1 учащиеся	10	0,304
10	Предприятия розничной торговли			
10.1.	продовольственные с универсальным ассортиментом	1 работник	250	7,6
10.2	непродовольственные с универсальным ассортиментом	1 работник	12	0,365
11	Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы	1 место	8,6	0,261
12	Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе	1 посетитель	180	5,47
13	Здания и помещения для учреждений и организаций	1 работник	12	0,365
14	Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо	12	0,365
15	Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны			
15.1	-для спортсменов (с учетом приема душа)	1 спортсмен	100	3,04
15.2	-для зрителей	1 место	3	0,499
<b>Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц</b>				
№ п/п	Наименования	Норма водопотребления на одну единицу, л/сут	Норма водопотребления на одну единицу, м <sup>3</sup> /мес.	
1	Коровы молочные	55	1,67	
2	Коровы не дойные	50	1,52	
3	Молодняк	30	0,912	
4	Телята (4-6 мес.)	15	0,456	
5	Лошади верховые рабочие	50	1,52	
6	Племенные матки (лошади), кормящие	50	1,52	
7	Свиньи, свиноматка с поросятами	40	1,22	
8	Молодняк	15	0,456	
9	Овцы, козы.	8	0,243	
10	Молодняк (овцы, козы)	3	0,091	
11	Куры	0,5	0,0152	
12	Индейки	0,75	0,023	
13	Утки, гуси	1,25	0,038	
<b>Село Улытау. КГП «Улытауское районное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства»</b>				
<b>Услуги водоснабжения и водоотведения</b>				
Наименование потребителей услуг (нормы определены на основании данных близлежащего поселка, с одинаковым количеством населения и климатическими условиями)		Норма потребления холодной воды		
		Литр/сутки/человека	м <sup>3</sup> /месяц/человека	
Водоснабжение		165	5,01	
		Норма холодной воды на водоотведение		
Водоотведение		Литр/сутки человека	м <sup>3</sup> /месяц/человека	

		165	5,01	
<i><b>Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов</b></i>				
	Наименование видов полива	Расход воды на поливку, л /м <sup>2</sup>	Расход воды на поливку, м <sup>3</sup> /месяц кв. м	
1	Овощные культуры	15	0,456	
2	Фруктово- ягодные культуры	15	0,456	
<i><b>Услуги водоснабжения прочим потребителям без приборов учета</b></i>				
	Наименование	Измеритель	Норма расхода л /сут	Норма расхода, м <sup>3</sup> /месяц
1.	Одноквартирные жилые дома усадебного типа	1 житель	150	4,56
3	Общежития квартирного типа:			
3.1	с общими душевыми	1 житель	85	2,58
3.2	с душами при всех жилых ячейках	1 житель	110	3,34
3.3	с ваннами при всех жилых ячейках	1 житель	200	6,08
4	Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели:			
4.1	категории *	1 место	150	4,56
5.	Лечебные учреждения:			
5.1.	со стационаром	1 место	200	6,08
5.2	инфекционные	1 место	240	7,3
6.	Поликлиники и медицинские центры	1 посетитель	13	0,395
7.	Аптеки	1 работ.	12	0,365
8.	Дошкольные учреждения			
8.1	с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 место	21,5	0,654
8.2.	со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 место	75	2,28
9.	Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия	1 учащийся	10	0,304
10	Предприятия розничной торговли			
10.1.	продовольственные с универсальным ассортиментом	1 работник	250	7,6
10.2	непродовольственные с универсальным ассортиментом	1 работник	12	0,365
11	Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы	1 место	8,6	0,261
12	Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе	1 посетитель	180	5,47
13	Здания и помещения для учреждений и организаций	1 работник	12	0,365
14	Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо	12	0,365

15	Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны и для спортсменов (с учетом приема душа)	1 спортсмен	100	3,04
<i>Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц</i>				
	Наименования	Норма водопотребления на одну единицу, л/сут	Норма водопотребления на одну единицу, м <sup>3</sup> /мес.	
1	Коровы молочные	55	1,67	
2	Коровы не дойные	50	1,52	
3	Молодняк	30	0,912	
4	Телята (4-6 мес.)	15	0,456	
5	Лошади верховые рабочие	50	1,52	
6	Племенные матки (лошади), кормящие	50	1,52	
7	Свиньи, свиноматка с поросятами	40	1,22	
8	Молодняк	15	0,456	
9	Овцы, козы.	8	0,243	
10	Молодняк (овцы, козы)	3	0,091	
11	Куры	0,5	0,0152	
12	Индейки	0,75	0,023	
13	Утки, гуси	1,25	0,038	

**Примечание:**

Для проведения расчетов и определения норм расхода на водоснабжение холодной и горячей воды, водоотведения, были использованы следующие нормативные документы:

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года «Об утверждении Типовых Правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета»

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года №545 «Об утверждении методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения.

СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 «Об утверждении Правил формирования тарифов.

Расшифровка аббревиатур:

КГП - коммунальное государственное предприятие;

ПВХ - право хозяйственного ведения;

АО - акционерное общество;

ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью;

ГВС - горячее водоснабжение;

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

Снип РК- строительные нормы и правила Республики Казахстан;

Гкал – гигакалория;

КГКП - коммунальное государственное казенное предприятие;

ГУ- государственное учреждение;

м<sup>3</sup>- кубический метр;

м<sup>2</sup> – квадратный метр

мм – миллиметр

кг-килограмм

л/сут-литров в сутки

л/м<sup>2</sup>-литр на квадратный метр м<sup>3</sup>/мес-метр куб в месяц