

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы
министрлігіҚазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің м.а.
2015 жылғы 27 мамырдағы № 19-5
/477 бұйрығы. Қазақстан
Республикасының Әділет
министрлігінде 2015 жылы 1
шілдеде № 11525 болып тіркелдіМинистерство сельского хозяйства Республики
Казахстан

Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған заттай нормаларды бекіту туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 69-бабына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған заттай нормалар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.



«ЗҚАИ» ШЖҚ РМК лауазымды тұлғаның ЭЦҚ мәліметі бар QR-код



ҚР НҚА ЭББ-гі нақты
құжатқа сілтеу QR-коды

**Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің
міндетін атқарушы**

**С.
Омаров**

«КЕЛІСІЛГЕН»

Қазақстан Республикасының

Қаржы министрі

_____ Б. Сұлтанов

2015 жылғы « »

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 27 мамырдағы
№ 19-5/477 бұйрығымен
бекітілген

**Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйіне мониторинг және бағалау
жүргізуге арналған заттай нормалар**

Ескерту. Заттай нормалар жаңа редакцияда - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 21.01.2021 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

р /с №	Заттай норманың атауы	Өлшем бірлігі	Сандық мәндегі нормасы			Пайдаланылу мерзімі, жыл	Қолданылу саласы	Таралу саласы	Заттай нормалардың анықтамасы мен қолданылуын нақтылайтын сипаттамалар
			Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің «Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталық» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - АГГМО)	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің «Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – ОҚГГМЭ)	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедиция» рес-				

					пуб- лика- лық мем- лекет- тік меке- месі (бұ- дан әрі – ҚТГ- МЭ)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1-бөлім. Суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйіне мониторинг және бағалау жүргізуге арналған техника мен жабдықтардың тиіс
тілігі нормалары

1-кіші бөлім. Агромелиорациялық зерттеп-қарау

1	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары авто- машина	дана	9	9	5	7	суарма- лы жер- лерге мо- нито- ринг жүргізу кезінде	АГТМО, ОҚТГ- МЭ, ҚТГМЭ	Бензинді, қоз- ғалтқыш көле- мі 3000 текше сантиметрге (бұдан әрі - см) дейін, бес орынды, 4x4
2	Нивелир	жиын- тық	2	2	2	5			Кемінде отыз еселік көру дүрбісі, ұшта- ғаны мен рей- касы бар маг- ниттік демп- фирлеу жүйес
3	Қашықтық- тан лазерлі өлшеуіш	дана	9	9	9	5			Өлшеу ауқы- мы 200 метр (бұдан әрі - м) цифрлық, дәлді- гі: ±1 милли- метр (бұдан әрі - мм)
4	Жаһандық по- зициялау жүйесі - GPS- навигатор	дана	9	9	9	5			Түрлі-түсті сенсорлы дис- плей 3,6x5,5 сантиметрден (бұдан әрі - см) кем емес, 12 спутниктік қабылдаудан кем емес, рұқ- сат етілуі 160x240 dots per inch (бұдан әрі - dpi) кем емес, Universa Serial Bus (бұ- дан әрі - USB
5	Дүрбі	дана	2	2	2	5			

									Объектив диаметрі кемінде он есе ұлғайту кемінде 30 мм
6	Топырақтық қол бұрғысы	жиынтық	9	9	9	3			Бұрғылау тереңдігі 3 м дейін, қарнақ жиынтығы бағ шөміш тәрізді кескіштер
2-кіші бөлім. Гидрогеологиялық жұмыстар									
1	Гидрогеологиялық жабдық (деңгей өлшеуіш, сынама сұрыптаушы)	жиынтық	16	20	18	5	суармалы жерлердің мониторингін жүргізу езінде	АГГМО, ОҚГГ-МЭ, ҚТГМЭ	Таспалы металл өлшеуіш ұзындығы 50 м, өлшеу дәлдігі 1 см-ге дейін Кері клапаны бар сынама сұрыптаушы, диаметрі 50 мм, көлемі-1 литр (бұдан әр - л)
2	Гидрогеологиялық бақылауларға арналған жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомашина	дана	5	2	2	7			Қозғалтқыш көлемі 2000 см ³ дейін, бензинді, бес орынды, 4x4
3	Жеңіл арбасы бар мотоцикл	дана	-	24	16	5			Бензинді, бір цилиндрлі жа нында орналасқан жолаушы тіркемесімен, қозғалтқыш көлемі 250 см ³ дейін
4	Бақылау ұңғымасы	дана	568	3464	1848	14			Ұңғыма тереңдігі 10 м, диаметрі 76,89,108 мм, ұңғыма сүзгіш жез тордан немесе инертт материалдан
5	Өздігінен жүретін бұрғылау қондырғысы	жиынтық	2	2	1	8			Ұру-айналмалы немесе роторлы типтегі тереңдігі 50м-ден 200 м-ге дейін, бұрғылаудың барынша диаметрі 300 мм, шнек және

							бұрғылау құбырлары жиынтығымен жүріп өту мүмкіндігі жоғарь машиналар шассиіне
6	Шнекті бұрғылауға арналған жабдықтың жиынтығы	жиынтық	1	1	1	7	Диаметрі 100 ден 280 мм-ге дейінгі шнек жиынтығы және алтыншы санаттағы жыныстардан өтуге арналған қашауы бар
7	Роторлы бұрғылауға арналған жабдықтың жиынтығы	жиынтық	-	1	-	7	Бұрғылау құбырларының жинағы, диаметрі 73 мм, ниппельді құлыптар және диаметрі 130-дан 260 мм-ге дейінгі қашау жиынтығы
8	Манипуляторы бар автомашина	дана	2	2	1	7	Дизельді, жүк көтергіштігі 5 тоннаға (бұдан әрі - тн) дейін және жебесінің ұзындығы 10 м дейін
9	Су тасушы цистернасы бар автомашина	дана	1	1	1	7	Бензинді, суға арналған цистерна көлемі 3 шаршы метрден (әрі қарай м ³) кем емес
10	Өзі аударғышавтомашина	дана	1	1	1	7	Бензинді, жүк көтергіштігі 5 тн кем емес
11	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары және бақылау өлшеулерге арналған автомашина	дана	2	-	1	7	Бензинді, қозғалтқыш көлемі 2000 см ³ кем емес, бес орынды, 4x4
12	Бензин тасушы цистернасы бар автомашина	дана	1	1	1	7	Бензинді, сыйымдылығы 3 м ³ кем емес
13	Жүк-жолаушы тасымал	дана	1	1	1	7	Дизельді, қозғалтқыш көле

	дайтын авто- машина, ша- ғын автобус							мі 2400 см ³ кем емес, оты ратын орын са ны 15-тен кем емес
14	Терең емес ұңғымаларды бұрғылауға арналған мо- тобұрғы	жиын- тық	3	2	1	8		Бұрғылау те- реңдігі 10 м, шнек және ди- аметрі 110 мм дейінгі жиын- тығымен, қуат тылығы 1,8 ат күші (бұдан әрі- а.к), қоз- ғалтқыш 2 так- тілі, бензинді
15	Жылжымалы вагон	дана	2	2	1	7		Ұзындығы 5,5 м кем емес, ен 2,5 м кем емес биіктігі 3,7 м кем емес, бұр- ғылау бригада сына арналған ұйықтайтын орынмен, ас үймен, дәліз және жылыту жүйесімен жақ- сықталған
16	Ұңғымалар- дан су тарту- ға арналған жылжымалы компрессор	дана	1	1	1	10		Дизельді, көле- мі 8 м ³ және қысымы 10 ат- мосфераға дей- ін
17	Жылжымалы дәнекерлеу генераторы	дана	2	2	1	10		Дизельді, қуат- тылығы 37/50 киловатт (бұ- дан әрі -кВт) (с- к)
18	Жылжымалы шағын электр- останция	дана	2	2	1	10		Бірфазалық, дизельді, қуат- тылығы 5кВт
19	Жаһандық по- зициялау жүйесі - GPS навигатор	дана	2	1	1	5		Түрлі-түсті сенсорлы дис- плей 3,6х5,5 см кем емес, 12 спутниктік қабылдаудан кем емес, рұқ- сат етілуі 160х240 dpi кем емес, USE
20	Жерасты су- ларының дең- гейін белгіле-	дана	568	3464	1848	5		Дәлдігі 0,05 % /50м +0,10 гра- дус Цельсий

	уге арналған дайвер							бойынша (бұдан әрі - ⁰ C). Жады көлемі 24000 өлшеуі дейін
21	Тасымалды компьютер (ноутбук)	дана	5	14	5	4		Процессордың жиілігі 2,9 гигагерц (бұдан әрі - ГГц) кем емес, жедел жадысы Double Data Rate 3 (бұдан әрі - DDR3) Synchronous Dynamic Random Access Memory 4 (бұдан әрі - SDRAM 4) 4 гигабайт (бұдан әрі - ГБ) 1600 мегагерц (бұдан әрі - МГц) кем емес, қазіргі заманғы лицензияланған Microsoft Windows Rus операциялық жүйесімен және вирустарға қарсы бағдарламасымен
3-кіші бөлім. Гидрологиялық жұмыстар								
1	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомашина	дана	16	13	11	7		Дизельді, көлемі 2000 см ³ , бес орынды, 4х4
2	Арнайы химиялық зертханамен жабдықталған автомашина	дана	2	1	1	7		Дизельді, қозғалтқыш көлемі 3000 см ³ , арнайы зертханалық жабдықпен
3	Су ағынының жылдамдығын өлшеуіш	дана	38	37	38	5		Өлшенетін жылдамдық аралығы секундына 0,05 – 2,500 метр гидрометриялық бағана, қарнақ жиынтығымен
4	Гидрометриялық көпірше	дана	160	116	38	14		Металлды бір өтпелік,

									ұзындығы 10 м, ені 0,8 м
5	Қайық	дана	2	1	1	7			Резеңке, екі орынды
4-кіші бөлім. Топырақты-мелиорациялық жұмыстар									
1	Жүріп өту мүмкіндігі жоғары авто-машина	дана	5	4	3	7			Бензинді, қозғалтқыш көлемі 2000 см ³ кем емес, бес орынды, 4x4
2	Жүк-жолаушы тасымалдайтын авто-машина шағын автобус	дана	5	2	2	7			Дизельді, қозғалтқыш көлемі 2400 см ³ , отыратын орын саны-12. күрделі қиылысты жерлердегі өту үшін
3	Ылғал өлшеуіш- тығыздық өлшеуіш	дана	6	6	2	10			Топырақ сына-масының көлемі 10 см ³ , Топырақтың тығыздығын өлшеу ауқымы 1,4 - 2,2 грамм текше сантиметр. Кесілетін шеңбер диаметрі 70 мм, кесілетін шеңбер биіктігі 52 мм
4	Жаһандық позициялау жүйесі - GPS навигатор	дана	6	6	2	5			Түрлі-түсті сенсорлы дисплей 3,6x5,5 см кем емес, 12 спутниктік қабылдаудан кем емес, рұқсат етілуі 160x240 dpi кем емес, USB
5	Топырақтың сортаңдануын анықтауға арналған геофизикалық құрал	дана	1	1	1	10			Дипольді-электрлі-магнитті пішіндеу, тасымалы 3-тен 10 м дейін, тереңдігі 3 м дейін
6	Топырақтық қол бұрғысы	жиынтық	3	2	2	3			Бұрғылау тереңдігі 3 м дейін, қарнақ жиынтығы бағ

									шөміш тәрізді кескіштер кесінділер
7	Кондуктометр	дана	3	2	2	10			Тасымалды өлшеуші түрлендіргіш, салыстырмалы электр өткізгіштік датчигі
8	Тұз өлшеуіш	дана	3	2	2	10			Температураны өлшеу ауқымы 0-80 °С. Температураны автоматты компенсациялауға арналған сенсор (1 ден-50 дейін)
9	Дүрбі	дана	6	6	4	5			Объектив диаметрi кемiнде он есе ұлғайту кемiнде 30 мм
10	Литвинов далалық зертханасы	дана	6	6	3	10			Компрессиялық сынақтарға арналған бюкстер, сынама іріктеу сақиналары, пышақпен, таразы мен гирь жиынтығымен жабдықталған
2-бөлім. Су мен топырақ талдамасын жүргізуге арналған құралдар мен зертханалық жабдықтардың тиістілігі нормалары									
1	Аналитикалық таразы	дана	2	5	4	5	су және топыраққа зертханалық зерттеу жүргізу кезінде	АГГМО, ОҚГГ-МЭ, ҚГГМЭ	Электрондық, өлшеу диапазоны 220 граммға (бұдан әрі - г) дейін, дәлдігі 0,1 миллиграмм (бұдан әрі – мг)
2	Техникалық таразы	дана	2	5	2	5			Электрондық, өлшеу диапазоны 3,2 килограмм (бұдан әрі – кг). дәлдігі 1 мг, қателігі +/- 0,05 мг дейін
3	Торсиондық таразы	дана	-	5	-	5			Электрондық, өлшеу диапазоны 500 мг дейін, дәлдігі 1 мг, қателігі +0,1 мг дейін
4	Сулы монша	дана	2	2	1	10			Температуралық диапазоны 5 °С -дан 95 °С -қа дейін, көлемі 10 л-ден кем емес
5		дана	2	5	1	10			

	Колба жылытқыш						Температуралық диапозоны 25 ⁰ С дан 450 С-ге дейін, еке зоналы қыздыру элемент
6	Атомды-абсорбциондық спектрометр	дана	1	1	1	10	Ауыз су, табиғи және сарқынды сулардағы химиялық элементтердің құрамын өлшеуге арналған электротермиялық атомизациямен және кеңейтілген спектралды диапозонмен, автосемплермен және сынап гидрид тіреуішімен
7	Бидистилятор	дана	1	1	1	10	Ең аз өнімділігі сағатына 8 литрге дейін (бұдан әрі - л/сағ))
8	Зертханалық диірмен	дана	1	5	2	10	Ең аз өнімділігі минутына 20000 соғу
9	Муфельді пеш	дана	2	2	1	10	Сыйымдылығы 7 кг-ға дейін, қыздыру температурасы 1100 С-ге дейін
10	Сутек көрсеткішін өлшеуіш – стационарлы рН метр	дана	2	3	2	5	Pondus Hydrogenii өлшеу диапазоны (бұдан әрі-рН) 1,00-14,00, 0 – 1999 милливольт, то -10 – 1000оС, жадысы 30 нәтиже ден астам
11	Газды хроматограф	дана	1	1	1	10	Жер беті және жер асты суларындағы және топырақ үлгілеріндегі пестицидтер, гербицидтерді анықтауға, ұшпа заттарды талдауға арналған детекторлық және бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталған, сұйықты хроматограф
12	Электрлі дистиллятор	дана	2	5	3	10	Ең аз өнімділігі 10 л /сағ
13	Инфрақызыл Фурье - ИК-Фурье спектрометрі	дана	1	1	1	10	Жер беті және жер асты сулары сынама ларындағы, сондай-ақ топырақ үлгеріндегі мұнай өнімдерін анықтауға арналған градуирлік модельді бейімділігімен бағдаламалық қамтамасыз

								етуі бар инфрақызыл анализатор
14	Кептіргіш сөре	дана	1	2	1	10		Сыйымдылығы 40кг нан кем емес, температуралық режимі 50 ⁰ С тан 1000 ⁰ С-қа дейін
15	Ротатор	дана	1	1	1	10		Минималды өнімділігі минутына 10 айналым, сынама саны 24 данадан кем емес
16	Спектро-фотометр	дана	1	1	1	10		Жер беті және жер асты сулары сынама ларындағы, сондай-а топырақ үлгеріндегі мұнай өнімдері мен пестицидтерді анықтауға арналған кеңейтілген спектральды ауқым, бағдарламалық қамтамасыз етумен, дозаторы мен шамдары бар күрделі сынамалар модификаторы
17	Тоңазытқыш	дана	1	2	1	7		Тоңазытқыш камераның минималды көлемі 250 л
18	Флюорат анализаторы	дана	1	1	1	10		Спектральды аралығы 15 нанометрден (бұдан әрі - нм) кем емес, қателігі—±3 нм, өлшеу уақыты 10 секундтан кем емес, өлшеу ауқымы 0,01-25 миллиграмм дециметр, топырақ пен судағы органикалық және бейорганикалық қоспалардың массалық концентрациясын өлшеуге арналған

3-бөлім. Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг жүргізу және бағалау нәтижелерін өңдеуге арналған жабдықтар тиістілігі нормалары

1-кіші бөлім. Картографиялық материалдарды құру мен өңдеу

1	Дерекқорлармен жұмыс жасауға арналған компьютер	дана	43	42	33	4	мониторинг нәтижелеріне камералды өңдеу жүргізу кезінде	АГГ-МО, ОҚІТ-МЭ, ҚІТМЭ	Процессор жиілігі 2,9ГГц-тен кем емес, жедел жадысы DDR 3 SDRAM 4 ГБ 1600 МГц-тен кем емес, қазіргі заманғы лицензиялық операциялық
2	Тасымалды компьютер (ноутбук)	дана	10	14	10	4			

							жүйесімен, анти- вирустық және кеңселік бағдарла малар жиынтығы мен
3	Лазерлі прин- тер	дана	10	14	10	4	Ақ-қара түсті, А4 пішінінде, рұқсат етілген басып шы ғару 600 dpi, ба- сып шығару жыл дамдығы минуты на 30 бет (бұдан әрі - бет/мин)
4	Лазерлі прин- тер	дана	2	4	3	4	Түрлі-түсті, А3 пі шінінде, рұқсат етілген басып шы ғару 600 dpi 1ГБ+8 ГБ, USB
5	Көп функция- лы құрылғы КФҚ (прин- тер, ксерокс, сканер)	дана	5	6	4	10	Ақ-қара түсті, А3 пішінінде, рұқсат етілген басып шы ғару 600 dpi дейін 150 бетке дейін қа ғазға арналған ло ток, USB
6	Сканер	дана	2	4	2	4	А3 пішінінде, рұқ сат етілгені 4800x4800 dpi, түрлі-түсті 48 бит USB, Liquid Crystal Display (бұдан әрі - LCD) дисплей
7	Көшірме ап- параты	дана	2	4	2	10	А3 пішінінде, ақ- қара түсті, сан- дық, көшірме жыл дамдығы 11 бет /мин, зум 25-400 %
8	Фотоаппарат	дана	2	2	1	7	Сандық, 3 inch (бұдан әрі - ") опти калық экран, мак ро түсіру режимі мен
9	Сканер	дана	1	1	1	4	А0 пішінінде, 36" 1200 dpi кем емес USB, External DataRepresentation
10	Плоттер	дана	1	1	1	4	А0 пішінінде, 2400x1200 dpi кем емес, USB
11	Проектор	дана	1	1	1	7	LCD, шам ресур- сы 4000 сағаттан кем емес, рұқсат етілгені 1280x800

12	Arc Gis бағдарламалық қамтымы	дана	1	1	1	10	карто-графиялық материалдарды өңдеу кезінде		Сандық карталарды, географиялық ақпараттар компиляциясын жасауға және деректер, қосымшаларды басқаруға арналған
13	MapInfo бағдарламалық қамтымы	дана	1	1	1	10			Жинақтауға, сақтауға, бейнелеуге, үш өлшемді визуализациялауға, графикалық объектілерді редакциялауға, картографиялық кескінді және кеңістіктік мәліметтерді сараптауға арналған
14	AutoCAD бағдарламалық қамтымы	дана	1	1	1	10			Үш өлшемді объектілерді автоматталған параметрлік көрсетуге, оларды редакциялауға, графикалық объектілерді деректер базасымен байланыстыруды қамтамасыз етуге арналған
15	Corel Draw бағдарламалық қамтылым	жиынтық	1	1	1	10			Карталар, схемалар, диаграммалар жасауға, растрлы бейнені сандық өңдеуге арналған
16	GMS бағдарламалық қамтылым	дана	1	1	1	10			Суармалы жерлердің гидрогеологиялық жағдайы моделін жасауға, жер асты суларының гидродинамикалық режимін басқаруға арналған

4-бөлім. Топырақ және су талдамаларын жүргізуге арналған зертханалық жиһаз тиістілігі нормалары

1	Гранитті тақтасы бар тапразыға арналған үстел	дана	2	5	2	7	су және топырақ зертханалық зерттеу жүргізу кезінде	АГТМО, ОҚГТ-МЭ, ҚГТ-МЭ	Металл қаңқа, ағаш төсем, пішіні 120x60x76 см
2	Кронштейні бар аспаптарға арналған үстел	дана	4	5	-	7			Металл қаңқа, пішіні 120x90x155 см
3	Зертханалық үстел	дана	5	5	4	7			Металл қаңқа, ағаш төсем, пішіні 120x60x76 см

4	Зертханалық орындық	дана	5	5	4	7		Ағаш, пішіні 46x59 см
5	Тартпалы шкаф	дана	1	2	1	10		Металл қаңқа, мығым әйнек, шкаф пішіні 120x60x76 см
6	Зертханалық ыдысқа арналған шкаф	дана	3	3	2	7		Металл, пішін 80x58x181 см
7	Реактивтерге арналған шкаф	дана	3	3	3	7		Ағаш, пішіні 80x58x181 см
8	Муфельді пешке арналған сорып шығару шкафы	дана	1	2	1	10		Металл, пішін 85x95x210см, жарық андыру мен және 2 розеткалы
9	Сөрелері бар титрлауға арналған үстел	дана	5	5	2	7		Металл, пішін 120x65x90 см, жарықтандыру мен және 2 розеткалы
10	Қабырғалық химиялық үстел	дана	3	3	3	7		Пішіні 120x80x90 см
11	Көлемді дөңгелек үстел	дана	1	2	1	7		Металл қаңқа, ағаш төсем, пішінінің диаметрі 100см және биіктігі 76 см
12	Киімдерге арналған шкаф	дана	2	4	1	7		2 жармалы, ая киімге және бас киімге арналған бөлігімен, пішіні 80x58x181 см

5-бөлім. Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйіне мониторинг және бағалауды орындауға арналған кеңселік жиһаз тиістілігі нормалары

1	Басшы	Тіркеуіші бар үстел	1	1	1	7	Суармалы жерлердің мониторингімен мелиоративтік ахаулына бағалау жүргізу барысында	АГГ-МО, ОҚГГ-МЭ, ҚГГ-МЭ	Үстел пішіні 160x80x75 см, тіркеуіші 40x60x60 см
		Қағаздарға арналған тумба	1	1	1	7			Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы
		Ұйымдық техникаға арнал	1	1	1	7			Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы

		ған тумба						
		Қағаз-дарға арналған шкаф	1	1	1	7		Пішіні 80x40x195 см, стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жағмалы
		Сырт киімге арналған шкаф	1	1	1	7		Пішіні 120x50x195 см, 2 жармалы аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен
		Кресло	1	1	1	7		Ені 60 см, арқасының биіктігі 70 см. Жұмсақ тері алмастырғышпен қапталған
		Келушілерге арналған кресло	4	4	4	7		Ені 50 см, арқасының биіктігі 60 см. Жартылай жұмсақтығыз затпен қапталған
		Сейф	1	1	1	7		Пішіні 40x40x38 см, металл, электрондық кодтық құлып
2	Басшының орынбасары	Тіркеуіші бар үстел	1	1	1	7		Үстел пішіні 160x80x75 см, тіркеуіші 40x60x60 см
		Ұйымдастыру техникасына арналған тумба	1	1	1	7		Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы
		Келушілерге арналған орындық	4	4	4	7		Ағаш, тығыз затпен қапталған, ені 50 см, арқасының биіктігі 60 см
		Қағаз-дарға	1	1	1	7		Пішіні 80x40x195см, стеллаждары бар, төменгі

		арналған шкаф					тумбасы 2 жағмалы
		Сырт киімге арналған шкаф	1	1	1	7	Пішіні 120x50x195 см, 2 жармалы аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен
		Қағаздарға арналған тумба	1	1	1	7	Пішіні 80x50x70см, 2 жармалы
		Кресло	1	1	1	7	Ені 60 см, арқасының биіктігі 70 см. Жұмсақ тері алмастырғышпен қапталған
		Сейф	1	1	1	7	Пішіні 40x40x38см, металл, электрондық кодтық құлып
3	Құрылымдық бөлімше басшысы	Үстел	8	5	5	7	Пішіні 160x80x75 см
		Кресло	8	5	5	7	Ені 60 см, арқасының биіктігі 70 см, жартылай жұмсақ тері алмастырғышпен немесе тығыз затпен қапталған
		Келушілерге арналған орындық	8	5	5	7	Ағаш, тығызатпен қапталған, ені 50 см, арқасының биіктігі 60 см
		Қағаздарға арналған шкаф	8	5	5	7	Пішіні 80x40x195 см. стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жағмалы
		Сырт киімге арналған шкаф	8	5	5	7	Пішіні 120x50x195 см, 2 жармалы аяқ киімге

							және бас киімге арналған бөлігімен
		Құжаттарға арналған стеллаждар	8	5	5	7	Пішіні 80x40x195 см. стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жағмалы
		Қағаздарға арналған тумба	8	5	5	7	Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы
		Сейф	8	5	5	7	Пішіні 40x40x38 см, металл, кілтті құлып
4	Жұмыскер	Үстел	45	68	23	7	Пішіні 160x80x75 см
		Кресло	45	68	23	7	Ені 60 см, арқасының биіктігі 70 см. Жартылай жұмсақтері алмастырғышпен немесе тығыз затпен қапталған
		Қағаздарға арналған шкаф	23	39	15	7	Пішіні 80x40x195 см. стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жағмалы
		Сырт киімге арналған шкаф	23	39	15	7	Пішіні 120x50x195 см, 2 жармалы аяқ киімге және бас киімге арналған бөлігімен
		Құжаттарға арналған стеллаждар	23	39	15	7	Пішіні 80x40x195 см. стеллаждары бар, төменгі тумбасы 2 жағмалы
		Қағаздарға арналған тумба	23	39	15	7	Пішіні 80x50x70 см, 2 жармалы